



RAV4

# LOVE FO

Your beating heart resonates throughout your body.  
Push the envelope, even if you look a little crazy.  
You decide how far you can go.  
Immerse yourself in what you like. Happiness has no limits.

胸の鼓動が、全身に響きわたる。  
少しクレイジーに見えるくらいに、とことん挑め。  
どこまで行けるか、決めるのは自分だ。  
好きにまみれろ。遊びに限りはない。



# CHALL

好きにまみれろ!

**RAV4**

DRIVE TO FREEDOM





R

CHALLENGE



# BEYOND THE WALL

Pounding the earth, beyond the summit.

Scenery like you've never seen before, for as far as you can see.

Experiencing it goes far beyond imagining it.

Time flows and your mood soars.

自らの足で大地を踏みしめ、あの頂の先へ。

見たことのない景色が、視界いっぱいに溢れ出す。

体験が、想像を余裕で越えていく。

満ちてゆく時間が、気持ちを羽ばたかせる。



# REACH FOR TH



Chase the sun, grab the sunset.  
Just give yourself to the flowing landscape.  
The hot rays of the sun ignite your spirit.  
The sound you hear is the song of the earth.

太陽を追いかけて、夕陽をつかまえろ。  
流れ行く風景に、ただ身を委ねればいい。  
熱い陽射しが、心を弾ませる。  
聞こえてくるのは、大地の唄だ。



ESUN






Be the wind, get dirty, be one with this land.  
Wondering what's on the other side of the horizon.  
You don't have to ask for answers.  
Just get there — it's more fun that way.

風となり、土にまみれ、肌でこの地を知る。  
虹のさす地平線の向こうには、何があるのだろう。  
誰かに答えを聞く必要はない。  
辿り着けばいい、その方が楽しいのだから。





# RIDE THE WIND

# KICKSTART YOUR HEART



Your soul gravitates toward the distant sky.  
Kickstart your curiosity.  
Climb as far as your heart desires.  
Go towards that feeling words can't  
describe.

遠い空に、気持ちが引き寄せられていく。  
好奇心を思いっきり、蹴り出せ。  
気の向くままに、どこまでも高く。  
行こう、言葉では表せない、なにかに会いに。







# BE FREE LIKE



# THE SKY

Searching for that perfect moment.  
Wait for it,  
while watching the clouds pass by.  
Swaying with time, you see  
colors in the rain.  
Just a few seconds turns into an  
eternal memory.

完璧な一瞬を求めて。  
移りゆく雲を眺めながら、その時を待つ。  
自由な時間に揺られ、雨の中に色を見た。  
わずかな数秒が、永遠の記憶に変わる。



# FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM



## GASOLINE

高い走破性・操縦安定性と燃費向上を両立する新4WDシステム。

▶ダイナミックトルクベクタリングAWD **【世界初<sup>\*1</sup>】**

RAV4のために、世界に先駆け「ダイナミックトルクベクタリングAWD」を開発しました。走行状況に応じ、前後トルク配分に加えて後輪トルクを左右独立で制御し、旋回時の車両安定性を高める「トルクベクタリング機構」、4輪駆動が不要な時にはプロペラシャフト前後で動力伝達を切断し燃費向上を図る「ディスコネクト機構」を採用。各輪へのトルク配分状況は、マルチインフォメーションディスプレイで確認できます。

\*1. 前後ラチェットシフト式ドグクラッチで切断するディスコネクト機構を採用。2019年4月現在、トヨタ自動車(株)調べ。  
[Adventure/G\*Z package\*]に標準装備




マルチインフォメーションディスプレイ表示

### POINT 01 [トルクベクタリング機構]

後輪の左右トルク制御を実現。安定した姿勢で、思い通りに曲がる：ステアリングを切り始めた瞬間から、前後輪にトルクを最適に配分すると同時に、後輪のトルクを左右それぞれで独立制御。旋回時には、ドライバーが思い描くターゲットラインを的確に捉え、安定した車両姿勢で駆け抜けることができます。またエンジンのパワーを余すところなく路面に伝えることで、力強い走りを実現しています。

### POINT 02 [ディスコネクト機構]

2WD走行のシーンでは、後輪への余分な動力伝達を瞬時に停止。燃費性能を高める：前後輪の車輪同軸上に「ラチェットシフト式ドグクラッチ」を採用しました。定常走行時などの2WD走行時には、後輪に動力を伝達させる駆動系をドグクラッチで切り離し(ディスコネクト)、駆動系の回転を瞬時に停止。動力の損失を大幅に低減し、燃費性能を向上させます。4WD性能が必要な状況になると素早く、コネクト状態となり、4WD走行へと切り替わります。





## HYBRID



### 晴れの日も雪の日も、走りを安定させる電子制御。

#### ▶ダイナミックトルクコントロール4WD

前輪駆動状態と4輪駆動状態を自動的に電子制御します。通常の走行時には前輪駆動状態で燃費効率の良い走りを実現。発進時や滑りやすい路面での走行時には、車両の状態に合わせて最適なトルクを後輪に配分します。旋回時には、ステアリング操舵量からドライバーが思い描くターゲットラインを算出し、車両挙動に応じてきめ細かく後輪にトルクを配分。これらの制御により雪路だけでなくドライ路面での安定した走行を実現しています。また走行中における4WD作動状態の変化は、マルチインフォメーションディスプレイで確認できます。

[G/X(4WD)に標準装備]

### 賢さに、力強さと緻密さをプラスし、優れた旋回性能を得た新型E-Four。


#### ▶E-Four(電気式4WDシステム)<sup>\*2</sup>

加速時や雪路などの滑りやすい路面で、スムーズに4WD状態へ切り替えることで、発進性、走行安定性を賢くアシストするE-Fourが、さらなる進化を遂げました。後輪トルクの出力を増加させた上で、前後輪トルク配分を100:0〜20:80へと高めて、より緻密に制御。旋回時に、思い描いたターゲットラインを的確に捉え、車両の挙動を安定させます。また降雪時や雨天時における登坂発進時の安心感も高めています。

<sup>\*2</sup> E-Fourは、機械式4WDとは機構および性能が異なります。さまざまな走行状態に応じてFF(前輪駆動)走行状態から4WD(4輪駆動)走行状態まで自動的に制御し、安定した操縦性・走行の安定性および燃費の向上に寄与するものです。

[ハイブリッドE-Four車に標準装備]


■路面の状況、勾配、高速等の走行環境によってはガソリン4WD車に比べ、十分な駆動力が得られない場合があります。



マルチインフォメーションディスプレイ表示

### POINT [状況に応じたトルク配分]

**4WDが必要な状況を賢く見極め、エネルギー効率を向上：**走行状態や路面状況に応じて、4WD走行の必要性を適宜判断し、動力の損失を抑え燃費向上に貢献します。前後輪トルク配分量はマルチインフォメーションディスプレイに表示されるので、ひと目で確認できます。



■写真の画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。

## OFF-ROAD TECHNOLOGY

# DANCE WITH

### 4WD性能をより高める統合制御。

#### ▶4WD統合制御 (AIM<sup>\*1</sup>)

駆動力、4WD、ブレーキ、ステアリングを統合制御します。路面や運転状況に合わせて選択したマルチテレインセレクト、TRAILモードおよびドライブモードセレクトの走行モードに応じ、各制御を最適化。優れた操縦安定性、悪路走破性、快適な走行性能を実現します。

\*1. AIM: AWD Integrated Management [ガソリン4WD車/ハイブリッドE-Four車に標準装備]

### 路面状況に合った4WD性能を、最大限に引き出す。

#### ▶マルチテレインセレクト

オフロード走行において、路面状況に応じた走行支援を、3つのモード(MUD & SAND / NORMAL / ROCK & DIRT)から選択できるシステムです。モードから路面状況に適したものを選択すると、AIMが駆動力、4WD、ブレーキを最適に統合制御。オフロードや滑りやすい路面での走破性を一段と向上させます。またシステムの作動状況をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転をサポート。Adventure / G"Z package"のモードダイヤルは、照明色がマルチインフォメーションディスプレイと連動して変化するので、どのモードに入っているかを、直感的に把握でき、走りに集中しやすくなります。

[ガソリン4WD車に標準装備 (Adventure / G"Z package"はダイヤル式、G/X(4WD)はプッシュ式)]




ダイヤル式 ■写真はAdventure。




プッシュ式 ■写真はG。

#### MUD & SAND 滑りやすい路面 (泥ねい路、砂地路など)



#### ROCK & DIRT 凹凸の大きい路面 (モーグル路、岩石路など)




■写真はモードダイヤルおよび7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ。

### スイッチを押せば、スタックからの脱出モードに。

#### ▶TRAILモード

空転したタイヤにブレーキを掛けることで、反対側のタイヤに駆動トルクが掛かるように制御。接地するタイヤに最適な駆動トルクを配分することで、悪路からのスムーズな脱出を実現します。またTRAILモードを選択するとマルチインフォメーションディスプレイの背景が変化します。

[ハイブリッドE-Four車に標準装備]





## 求める走りを自由に選択できる。

### ▶ドライブモードセレクト

複数の走行モードから状況に合わせて最適な走りを選択できます。状況や気分に合わせて走りのテイストが、ドライビングの歓びをさらに広げます。また選択した走行モードによって、マルチインフォメーションディスプレイの背景が変化。HYBRID Gのモードダイヤルは、照明色がマルチインフォメーションディスプレイと連動して変化するので、走行モードが直感的に把握できます。

[ガソリン車／ハイブリッド2WD車はプッシュ式、ハイブリッドE-Four車はダイヤル式]

|        | パワートレイン | ステアリング | エアコン |
|--------|---------|--------|------|
| ECO    | 穏やかな加速  | 標準状態   | 燃費優先 |
| NORMAL | 標準状態    | 標準状態   | 標準状態 |
| SPORT  | 鋭い加速    | スポーツ制御 | 標準状態 |

## 急な下り坂での不安を解消。

### ▶ダウンヒルアシストコントロール

スイッチひとつで、降坂時の車速を低車速にキープして、安定走行に寄与します。

[Adventure／G“Z package”に標準装備]



## 上り坂での発進をサポート。

### ▶ヒルスタートアシストコントロール

上り坂で発進する時、自動的にブレーキを制御することで車両の後退を緩和します。

## 雪路でも安定走行をサポート。


### ▶SNOWモード

アクセル操作に対するトルクを制御し、雪路など滑りやすい路面でのスムーズな発進に貢献します。またSNOWモード選択時には、マルチインフォメーションディスプレイにアイコンが表示されます。

[ガソリン4WD車に標準装備]



### ECO



### SPORT




■写真はモードダイヤルおよび7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ。

■写真の画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳しい設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。

FOOT WORK

# SHAKE THE CANYON



## コーナリングや荒れた路面でも安定して乗り心地よく。

### ▶フロント&リヤサスペンション

「意のままに操れる正確なハンドリング」「路面状況に左右されない安定した車両姿勢」「ショック・振動を遮断した上質な乗り心地」を目標に、サスペンションを開発。走り抜ける歓びと、長時間運転していても疲れにくい快適性をひとつにしました。

### [マクファーソンストラット式フロントサスペンション]

コーナリング時のボディの傾きを抑える働きを高めることで、優れた操縦安定性、緊急回避性能を確保しました。また荒れた路面・段差乗り越え時のショックや、平坦な道の振動を低減することでフラットな乗り心地も両立しています。

### [ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション]

アーム類の配置の適正化により路面をしっかり捉える安定性と応答性を高次元で両立しています。またアブソーバーの最適な配置と特性のつくり込みによって、快適な乗り心地を実現。荒れた路面・段差乗り越え時における優れた振動低減性能を確保しています。

## コーナリングでの優れた旋回性能を確保。

### ▶ACA<sup>\*1</sup>制御

ワインディング走行等のシチュエーションにおいて、ブレーキ制御により、内輪に制動力を付与し、コーナリングをアシストします。

\*1. ACA: Active Cornering Assist

# POWER UNIT



## GASOLINE

### 爽快な走りと、優れた燃費性能をひとつに。 2.0L DYNAMIC FORCE ENGINE M20A-FKS × Direct Shift-CVT

最高出力(ネット):126kW(171PS)/6,600r.p.m.  
最大トルク(ネット):207N・m(21.1kgf・m)/4,800r.p.m.



(4WD車)

燃料消費率(国土交通省審査値)

#### 4WD



15.2km/L

[Adventure/G\*Z package\*]

市街地モード:11.5km/L

郊外モード:15.3km/L

高速道路モード:17.5km/L

[G/X]

市街地モード:11.5km/L

郊外モード:15.5km/L

高速道路モード:17.4km/L

#### 2WD



15.8km/L

[X]

市街地モード:11.9km/L

郊外モード:16.1km/L

高速道路モード:18.1km/L

#### トヨタブランド国内初<sup>\*1</sup>

#### 力強く俊敏な加速と燃費向上を両立。

##### ▶2.0Lダイナミックフォースエンジン

ガソリン車には、胸のすく動力性能と、優れた低燃費をもたらす2.0L直列4気筒エンジンを搭載しています。マルチホールの直噴インジェクタやロングストローク化などにより、燃焼を高速化。さらに、吸気バルブの開閉タイミングを最適制御するVVT-iE<sup>\*2</sup>を採用し、レスポンスを向上させています。また排気・冷却・機械作動時などのエネルギーロスも低減し、最大熱効率は40%に到達。全域でのトルクアップと燃費向上を高次元で両立させました。

#### トヨタブランド国内初<sup>\*1</sup>

#### 発進時・高速走行時に、気持ちよく加速する。

##### ▶Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機+10速シーケンシャルシフトマチック)

従来のCVTに発進用ギヤを追加し、発進から高速域まで力強くダイレクトな走りと低燃費を実現。マニュアル感覚のシフトチェンジが楽しめる10速シーケンシャルシフトマチックやSPORTモードなどにより、スポーティな走りを存分に楽しむことができます。

\*1. 2019年4月現在。 \*2. VVT-iE:Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor[電動連続可変バルブタイミング機構<吸気側>]

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

# THE BORDER



## HYBRID



走りに、興奮と知性をもたらす。

## 2.5L DYNAMIC FORCE ENGINE A25A-FXS × HYBRID SYSTEM

システム最高出力\*3 [E-Four]: 163kW(222PS)  
[ 2WD ]: 160kW(218PS)

\*3. エンジンとモーターにより、動力性能として発揮できる出力。社内算定値。 ■写真はE-Four。



燃料消費率(国土交通省審査値)

### E-Four



20.6km/L

市街地モード: 18.1km/L  
郊外モード: 22.4km/L  
高速道路モード: 20.7km/L



25.0km/L

### 2WD



21.4km/L

市街地モード: 19.4km/L  
郊外モード: 23.4km/L  
高速道路モード: 21.1km/L



25.2km/L

## 優れた動力性能と低燃費を両立。

### ▶ 2.5Lハイブリッドシステム

高い燃焼効率・高出力を両立した「2.5Lダイナミックフォースエンジン」と、進化を続けるハイブリッドシステムの小型・軽量・高効率化技術を組み合わせることで、優れた動力性能と低燃費を実現しています。

## 先進の高速燃焼技術がもたらす、高出力と低燃費。

### ▶ 2.5Lダイナミックフォースエンジン

基本構造を刷新した2.5L直列4気筒エンジンを搭載。高圧縮比・ロングストローク化、タンブル流強化と吸気流量アップを両立する高効率吸気ポート、直噴インジェクタにより高速で安定した燃焼を実現しています。さらに、吸気バルブの開閉タイミングを最適制御するVVT-iE\*2を採用し、レスポンスを向上。高出力化と燃費向上を高次元で叶え、最大熱効率41%に到達しました。

## マニュアル感覚のシフトチェンジが楽しめる。

### ▶ 電気式無段変速機

+6速シークエンシャルシフトマチック

シフトを「S」ポジションに入れることでマニュアル感覚のシフトチェンジができるシークエンシャルシフトマチックを備えています。

■写真はイメージです。 ■装備類の詳しい設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。

## BODY PERFORMANCE



### 走りの質を高める軽量・高剛性ボディ。

#### ▶高剛性ボディ

ボディ開口部に環状骨格構造を採用。ボディのねじれ現象を抑制し、振動の少ない走りや優れた操縦安定性を実現しています。さらに車体接合部を点接合だけでなく「構造用接着剤」を追加塗布し面接合とすることで剛性を強化。また、キャビン周りへの超高張力鋼板（ホツスタンプ材\*8等）の採用や、ボンネット、フロントフェンダー、バックドアをアルミニウム製とするなど、車体前後を軽量化して運動性能に直結する低慣性化を追求。市街地はもちろん、高速道路やオフロードでも、高い安心感と上質な乗り心地を提供します。

\*8. 熱を使ったプレス加工により高い強度と軽量化を実現する部材。



### 大胆な印象と頼もしい走破性。

#### ▶19インチタイヤ&アルミホイール

逞しさを印象づける大径の19インチタイヤ&アルミホイールをラインアップしています。



19インチタイヤ&アルミホイール  
（切削光輝+ブラック+  
マットクリア塗装）  
[Adventureに標準装備]



19インチタイヤ&アルミホイール  
（スーパークローム  
メタリック塗装）  
[G's package\*に標準装備]



■写真はAdventure(19インチタイヤ装着車)。アングル数値は設計値、最低地上高の数値は社内測定値です。


\*1. 18インチおよび17インチタイヤ装着車は17.5°となります。 \*2. 18インチおよび17インチタイヤ装着車は、ガソリン車17.0°、ハイブリッド車16.0°となります。 \*3. 18インチおよび17インチタイヤ装着車は20.0°となります。 \*4. Adventure以外は4,600mmとなります。 \*5. 18インチおよび17インチタイヤ装着車は、ガソリン車195mm、ハイブリッド車190mmとなります。 \*6. Adventure以外は1,855mmとなります。 \*7. 18インチおよび17インチタイヤ装着車は、前1,605mm、後1,625mmとなります。

## 機動力を高める、小回り性能。

### ▶最小回転半径

最小回転半径は、5.5m<sup>\*9</sup>を実現。細い路地に入る時やUターン時、車庫入れや縦列駐車時の取り回しが軽快に行えます。

\*9. 18インチおよび17インチタイヤ装着車の場合、19インチタイヤ装着車の場合は、5.7mとなります。



## 日常での使いやすさをあらゆる角度から追求。

### ▶見晴らしの良い前方視界

低くすることで圧迫感を抑えたインストルメントパネル、室内からは見えないように設計したワイパーなどにより、すっきりとした視界を実現。さらに、ボンネットを低くすることで視認エリアを広げ、交差点や縦列駐車時の安心感を高めています。また、ドアミラー取付位置の最適化や三角窓によって良好な斜め前方視界を確保しました。

### ▶抜け感のある後方視界

リヤクォーターガラスの拡大やリヤドア後部のピラー断面を小さくする工夫などにより、斜め後方の見やすさを確保しています。



## 地上高が高くても、乗り降りしやすい。

### ▶優れた乗降性

シートから車外までの距離を短くすることで、地上高が高くても、スムーズに乗り降りできます。

## 会話がはずむ静かな空間に。

### ▶隅々まで行き届いた静粛性

振動・騒音を抑える高剛性がボディに加え、ダッシュ・フロア面の吸音材範囲を従来に比べ拡大。加えてエンジン音・ロードノイズを低減する吸音材の最適配置、さらに接合部の隙間も細部まで埋め、車内への音の侵入を抑制し、快適なドライビング空間を構築しています。

■写真はイメージです。 ■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。



GO, LIVES



交通事故死傷者ゼロの  
社会をめざして。




RAV4は、すべての方の安全をサポートするために、次世代の予防安全パッケージ“Toyota Safety Sense”を全車に標準装備しています。その他、個々の安全技術やシステムをさらに連携させ、さまざまなシーンでドライバーを支援。将来的には道路インフラとの協調、自車以外のクルマからの情報活用を図り、「事故を起こさないクルマ」の実現をめざしていきます。

実安全の追求から生まれた、先進安全機能。

POINT 01 5つの先進機能が、事故の起こりやすい多くの状況でドライバーをサポート。

- ・プリクラッシュセーフティ【ぶつからないをサポート】
- ・レーントレーシングアシスト【高速道路のクルージングをサポート】
- ・レーダークルーズコントロール【ついていくをサポート】
- ・オートマチックハイビーム【夜間の見やすさをサポート】
- ・ロードサインアシスト【標識の見逃し防止をサポート】

POINT 02 2種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立。



Other Safety Technologies さらに幅広い安全技術をご用意。

[G “Z package”/G/HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション]

- 〈駐車などの低速走行時に壁や車両を検知〉
- ・インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]
- 〈後方から接近してくる車両を検知〉
- ・ブラインドスポットモニター
- ・リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]

RAV4は「セーフティ・サポートカーS<ワイド>、セーフティ・サポートカー」です。



セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)、セーフティ・サポートカー(サポカー)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動(被害軽減)ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

| 区分                             | 対象機能                                                                                                                              | 対象グレード                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>) | Toyota Safety Sense(レーントレーシングアシスト/プリクラッシュセーフティ/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト)かつ、インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]装着車 | G“Z package”/G/HYBRID Gまたはその他のグレードにインテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]を装着した場合 |
| セーフティ・サポートカー(サポカー)             | Toyota Safety Sense(レーントレーシングアシスト/プリクラッシュセーフティ/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト)装着車                                         | Adventure/X/HYBRID X                                                            |

\*1. インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]装着車。 ■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

RAVER

技術と人で、安全安心をサポート  
サポトヨ  
\*「サポトヨ」とは“サポートトヨタ”の略称です。  
詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>



Toyota Safety Sense

## SCENE 01/

### HIGHWAY

車線の真ん中を、  
気持ちよく、  
走ってられる。

高速道路のクルージングをサポート。

▶レーントレーシングアシスト[LTA]



「車線の中央を走行するために必要なステアリング操作の一部を支援\*1。」  
渋滞時など白線(黄線)が見えにくい、または見えない場合も、先行  
車を追従してステアリング操作を支援します。

「車線をはみ出しそうなときは、ブザー&ディスプレイ  
表示に加え、ステアリング操作の一部を支援。」  
白線だけでなく、アスファルトや縁石などの境界から  
逸脱すると判定した場合も支援します。



■LTA:Lane Tracing Assist

\*1. レーダークルーズコントロールを使用していない場合でも、車線維持支援機能以外の車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は作動します。

<レーントレーシングアシストについて>

■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。 ■レーントレーシングアシストは自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。 ■ステアリングから手を離さず、自身の責任でステアリング操作を行ってください。 ■車線逸脱警報機能(車線維持支援機能中は除く)、車線逸脱抑制機能は約50km/h以上で作動します。 ■例えば次のような条件下では、車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能が正常に作動しない場合がありますため、使用しないでください。 ●車線と見間違えるような路側構造物がある時(ガードレール、反射ポールなど) ●分合流付近を走行中 ●急カーブを走行中 ●雨・雪・霧などで車線が見えにくい時 など ■例えば次のような条件下ではシステムの作動条件が満たされず車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能の作動をキャンセルする場合があります。 ●車線を見失った時 ●ドライバーの追加運転操作を検知した時(ステアリング、ブレーキ、アクセルの操作など) など ■車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は道路の境界がはっきり見えない場合、または直線的ではない場合には正常に作動しない場合があります。 ■故意に車線から逸脱して走行するなど、システムの作動を確認する行為はたいへん危険です。絶対におやめください。 ■車線維持支援機能が先行車に追従する支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、または車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。先行車がふらついた時は、自車もふらついて走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。



Toyota Safety Sense


## SCENE 02/

### HIGHWAY

ロングドライブも、  
帰り道の渋滞も、  
ラクラク。


ついていくをサポート。

▶レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)



[車速に応じて追従支援してくれるので、ロングドライブも快適。]

ミリ波レーダーと単眼カメラで先行車を認識し、車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援します。



[高速道路での渋滞やノロノロ運転がラクに。]

先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開します。



レーダークルーズコントロール/  
車間距離切替スイッチ

■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全運転をお願いします。 ■設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。 ■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。詳しくは取扱書をご覧ください。



Toyota Safety Sense

## SCENE 03/

### STREET

自転車も  
検知してくれるから、  
頼もしい。

ぶつからないをサポート。

▶プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)



[昼間、自転車が車道を横断したときも検知。]



[昼間はもちろん、夜間の歩行者も検知。]

前方の車両や歩行者(昼夜)、自転車運転者(昼)をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリクラッシュブレーキアシスト。ブレーキを踏めなかった場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートします。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車運転者に対しては自車が約10~80km/hの速度域で作動し、たとえば、歩行者との速度差が約40km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポートします。また、車両に対しては自車が約10km/h以上で作動。たとえば、停止車両に対し自車の速度が約50km/hの場合は、衝突回避または被害軽減をサポートします。

■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。

Toyota Safety Sense

## SCENE 04/

### NIGHT

ハイビームが  
気軽に使える。

夜間の見やすさをサポート。

▶オートマチックハイビーム[AHB]



〔歩行者や障害物のいち早い発見に貢献。〕

ハイビームとロービームを自動で切り替え。遠くまで照らせるハイビームでの走行頻度が高まり、夜間走行時の視野が広がります。

■AHB:Automatic High Beam ■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイビーム・ロービームの切替自動制御には、状況により限界があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心掛けてください。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。



〔面倒なヘッドライトの切り替えが不要。〕

ハイビームとロービームが自動で切り替わるので、切り替え忘れを防げます。



オートマチックハイビームスイッチ

Toyota Safety Sense

## SCENE 05/

### STREET

「最高速度」標識の  
うっかり見逃しを  
しにくくなった。

標識の見逃し防止をサポート。

▶ロードサインアシスト[RSA]



単眼カメラで道路標識を認識しマルチインフォメーションディスプレイに表示します。



■RSA:Road Sign Assist ■写真は4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ。

## SCENE 06/

### TRAFFIC LIGHT

前のクルマの発進に、  
出遅れない。

センサー技術を活用したその他の機能

前のクルマの発進をお知らせ。

▶先行車発進告知機能[TMN]

交差点での「うっかり出遅れ」をブザー&マルチインフォメーションディスプレイ表示でお知らせ。

■TMN:Traffic Movement Notification  
■シフトポジションが「P」「R」以外でブレーキペダルを踏んで停車している時に作動します。シフトポジションが「N」の時、またはレーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)機能で自車が停止した場合、さらにシフトポジションが「D」の時にブレーキホールドを使用した場合は、ブレーキペダルを踏んでいなくても作動します。  
■先行車が約4m以上進んでも自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。なお、機能のON/OFFおよび通知タイミングの変更が可能です。詳しくは取扱書をご覧ください。



■P28(上)の写真はプリクラッシュセーフティの作動イメージです。また写真は合成です。 ■P28-29の写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。 ■写真の画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。



Toyota Safety Senseを安全にお使いいただく上での留意事項説明

Toyota Safety Senseは予防安全パッケージです。ご契約に際し、Toyota Safety Senseおよびその各システムを安全にお使いいただくための留意事項についてご説明いたします。(ご使用になる際のお客さまへのお願い) ■運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、つねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。 ■各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。 ■ご使用の前には、あらかじめ取扱書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。 ■お客様ご自身でプリクラッシュセーフティの作動テストを行わないでください。対象や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## SCENE 01/ PARKING

駐車時にペダルを  
踏み間違えたときに、  
サポートしてくれる。

ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

▶インテリジェントクリアランスソナー〔パーキングサポートブレーキ(静止物)〕



アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステムです。車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加。前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジン出力／ハイブリッドシステム出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動(被害軽減)ブレーキをかけます。

〔G “Z package”／G／HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション〕


■インテリジェントクリアランスソナーは自動(被害軽減)ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■運転者自身でインテリジェントクリアランスソナーの自動(被害軽減)ブレーキ制御を試すことはおやめください。 ■インテリジェントクリアランスソナーの自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。

## SCENE 02/ PARKING

見えなところからくる  
クルマの接近が分かる。

後方から接近する車両を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

▶リヤクロストラフィックオートブレーキ〔パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)〕



駐車場から後退する際に、自車の左右後方から接近してくる車両をレーダーで検知。ドアミラー内のインジケータ点滅とブザーによりドライバーに注意を喚起します。衝突の危険性がある場合は自動的にブレーキ制御を行うことで接近車両との衝突被害軽減を支援します。

〔G “Z package”／G／HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション〕

■リヤクロストラフィックオートブレーキは自動(被害軽減)ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■リヤクロストラフィックオートブレーキのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■リヤクロストラフィックオートブレーキの自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで後退できます。

# K O U T 360°

## DRIVING SUPPORT

### SCENE 03/ PARKING

アクセルを踏んだまま、シフト操作をしてしまったときに、サポートしてくれる。

シフト操作時の急発進・急加速を抑制し、被害軽減に寄与。

▶ドライブスタートコントロール



たとえば、後退時に衝突した時などアクセルが踏み込まれた状態でシフトを「R」から「D」ポジションへ変更。



急発進を抑制



マルチインフォメーションディスプレイ表示

シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、衝突時の被害軽減に寄与。たとえば、後退時に衝突して慌てたドライバーが、アクセルを踏み込んだままシフトを「R」から「D」へ変更した際、表示で注意を促すとともに、エンジン出力/ハイブリッドシステム出力を抑えます。

### SCENE 04/ LANE CHANGE

ドアミラーの死角を検知してくれるから、車線変更もスムーズに。

車線変更時の後方確認をアシスト。

▶ブラインドスポットモニター[BSM]



インジケータ部

拡大イメージ

隣の車線を走る車両をレーダーで検知。ドアミラーでは確認しにくい、後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接する車線の最大約60m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知します。車両を検知すると、ドアミラーに搭載されたLEDインジケータが点灯。その際、ウインカーを操作するとLEDインジケータが点滅し、より注意を喚起します。

[G "Z package"/G/HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション]

■BSM:Blind Spot Monitor ■検知対象の目安となる大きさは、小型の二輪車よりも大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケータが点灯する場合があります。■天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用にならない場合があります。 ■ブラインドスポットモニターは、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。実際の車線変更時にはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。

### SCENE 05/ STREET

荷物をたくさん積んでいても、クルマの後方がよく見える。

車両後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示。

▶デジタルインナーミラー



デジタルミラーモード



鏡面ミラーモード

車両後方カメラの映像をインナーミラー内に表示。切替レバーを操作することで、鏡面ミラーモードからデジタルミラーモードに切り替えることができます。ヘッドレストや荷物などで視界をさえぎられずに後方を確認することが可能です。

[G "Z package"/G/HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション]

■走行前に必ずミラーの調整を行ってください。走行中は、デジタルインナーミラーの位置やディスプレイに表示される映像を調整しないでください。また、外部光による反射でディスプレイが見えにくい場合には、鏡面ミラーモードに切り替えてください。 ■体調・年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合うまで時間がかかる場合があります。また着雪や雨滴、汚れ等により映像が見づらくなる場合があります。その場合には鏡面ミラーモードに切り替えてください。 ■夜間など暗い場所では、周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のちらつきが発生する場合があります。

### OTHER

ナビ画面に後方の視界を表示。

▶バックカメラ



後方の視界をナビ画面に表示し、車庫入力をサポートします。「距離目安線」「車幅延長線」およびステアリング操作に連動する「予想進路線」を表示します。

[G "Z package"/G/HYBRID Gに標準装備。その他のグレードにメーカーオプション]

■ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 ■詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。

# From A

## オトフェ



一直線に伸びるLEDのラインとメッキ加飾が、目つきを精悍に。

▶3灯式LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)  
+LEDクリアランスランプ+LEDデイルイト

3連パラボラLEDユニットを採用。メッキ加飾で外周を囲み、上端に一直線に伸びるLEDクリアランスランプを配置。シンプルなデザインが、精悍さを引き立てています。

[ガソリン車に標準装備] ■写真はG。



明るく省電力なLED、印象的なデザインが、輝きを放つ。

▶Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)  
+LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)

1灯の光源で、ロービームとハイビーム切り替えが行えるBi-Beam(バイビーム)LEDを採用しています。その外周をLEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)で囲み、印象的な輝きを持つ眼差しとしました。

[ハイブリッド車に標準装備] ■写真はHYBRID G。



スタンスの良い後ろ姿を、一段と引き立てる。

▶リヤコンビネーションランプ

リヤスタイリングと一体になった、明快で力強いデザインが、ワイド感とスタンスの良さを強調しています。またテールランプとストップランプには、LEDを採用。省電力化に寄与するとともに、シャープな印象を演出します。

■写真はG。





夜間や悪天候時の視認性を高める。

▶フロントフォグランプ(ハロゲン)

悪天候時にヘッドランプの明かりを補助。優れた安全性の確保に寄与します。

[Adventure/G "Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]



悪天候時に、自車の存在を知らせる。

▶LEDリヤフォグランプ(リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側のみ)

リヤコンビネーションランプに内蔵されるリヤフォグランプ。雨、雪、霧などの走行時に後続車からの被視認性を高めます。

[寒冷地仕様とセットで全車にメーカーオプション]



スイッチ操作でパーキングブレーキを作動・解除。

▶電動パーキングブレーキ

シフトレバーを「P」ポジションに入れると自動で作動し、ブレーキを踏みながら「D」ポジションなど「P」ポジション以外にシフトすると解除されるオート機能付\*1です。

\*1. オート機能はOFFにすることもできます。

停車時にブレーキを踏むとそのまま保持。


▶ブレーキホールド

「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておくことで、渋滞や信号待ちなどでブレーキを踏んで停車した時にブレーキを保持。アクセルを踏むと解除されます。

ドアミラーが自動で格納・復帰。

▶LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付)+補助確認装置

ドアの施錠・解錠に連動してドアミラーが格納・復帰します。乗り降りの際に、スイッチ操作の手間が省けて便利です。また、鏡面の曇りを防止するヒーターと、助手席側面部の視認性を高める補助確認装置付です。




衝突時の被害を軽減するために。

▶SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)  
+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)  
+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)

前席乗員の頭や胸の上部に作用する衝撃力を分散・緩和させるSRS\*2エアバッグから、後席乗員の頭部側面まで保護するSRSカーテンシールドエアバッグまで、合計7つのエアバッグを設定しています。

\*2. SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System

■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。 ■すべてのSRSエアバッグは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。 ■SRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグは側面衝突時には衝突側のみ膨らみます。 ■チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意ください項目があります。必ず取扱書をご覧ください。



歩行者の安全にも配慮。

▶歩行者傷害軽減ボディ

万一の対人事故に備えて、歩行者の頭部や脚部への衝撃を緩和する構造を採用しています。

安全性を高める3点式シートベルト。

▶ELR\*3付3点式フロントシートベルト  
(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)

▶ELR付3点式リヤシートベルト  
(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付)

\*3. ELR:Emergency Locking Retractor

■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。



**サポトヨ**

すべての人の、すべての瞬間をサポート

\*「サポトヨ」とは「サポートトヨタ」の略称です。

詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>



# CONNECTED

つながることで生まれる、  
あなたとクルマの新しい関係。



CONNECTED CAR コネクティッドカー

RAV4は、全車にDCM<sup>\*1</sup>(専用通信機)を標準装備したコネクティッドカーです。クルマとトヨタスマートセンターが通信でつながることで、24時間カーライフをサポートするとともにT-Connectナビの装着で、より充実したサービスがご利用可能です。運転中でもあなたに代わってオペレーターが好みのお店をお調べするなど、さまざまなサービスをお届けします。


## ドライバーとつながる CONNECTED WITH YOUR CAR

トヨタスマートセンターと通信でつながり、ドライバーひとりひとりに寄り添ったカーライフを充実させるT-Connectサービスを3年間無料<sup>\*2</sup>で提供。



### CAR IS PARTNER

相棒のようにつながることで、  
もっと快適・便利に。



### REALTIME UPDATE

トヨタスマートセンターのビッグデータとつながることで、  
常に最新の情報を提供。もっと快適なドライブに。



### SAFETY & SECURITY

つながりいつでも見守ることで、  
もっと安全・安心に。

## 社会とつながる TOYOTA CONNECTED SOCIAL PROJECT

### 車両ビッグデータの活用

トヨタスマートセンターで収集した膨大な情報を、社会課題の解決に役立てていく取り組み。

■活用例「通れた道マップ」:直近24時間以内の通行実績を1時間ごとに更新して地図に表示し、災害地域の移動などをサポート。



T-Connectナビの装着で  
豊富なコネクティッドサービスが  
ご利用になれます。



T-Connect ナビ (販売店装着オプション)



■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(<https://toyota.jp/tconnectservice/>)にてご確認ください。

RAV4は、コネクティッドサービスのご利用に必要な機器であるDCMを全車標準装備。



〈基本利用料〉**3年間無料**<sup>\*2</sup> (4年目以降は13,200円/年〈消費税込み〉)

<sup>\*1</sup>DCM:Data Communication Module <sup>\*2</sup>初度登録日より初回の36ヶ月点検(車検)月の末日まで、4年目以降は13,200円/年(消費税込み)となります。 ■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。 ■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。 ■掲載のサービス内容は2019年10月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。



CAR IS PARTNER

## SCENE 01/

### TALK&SEARCH

お店探しはもちろん、  
目的地の設定も  
手伝ってくれる。

**走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターがお応え。**

▶オペレーターサービス T-Connect DCMパッケージ

24時間365日、専任のオペレーターが丁寧に対応します。行ってみたい場所の名称が  
曖昧な場合などにも、ご希望に沿った目的地を検索し、ナビに送信します。

〇〇〇へ  
行きたい

目的地に設定して  
ナビにお送りします


さまざまな情報の検索を  
代行してくれます。



レストラン・駐車場  
などのご案内



夜間・休日  
診療機関のご案内



車両位置追跡  
(マイカーSecurity)

CAR IS PARTNER

## SCENE 02/

### TALK&SEARCH

初めての場所でも、  
簡単に検索できる。

**ナビに話しかけるだけで、目的地や情報を手軽に検索。**

▶エージェント(音声対話サービス) T-Connect DCMパッケージ

ナビに話しかけるだけで、エージェントが音声認識して目的地や情報の検索をしてくれるサービス。  
目的地のセットまですべて音声で操作できるので、ドライブ中も快適便利です。

さまざまな方法で目的地・  
情報を検索できます。

施設名検索

〇〇  
アウトレット

△△病院に  
行きたい

情報検索

目的地周辺の  
天気を教えて

今日のスポーツの  
ニュースを教えて

駐車場検索

目的地周辺の「空いている」  
駐車場を探して



## REALTIME UPDATE



新しい道路情報で、正確・スムーズなナビゲートを。

## SCENE 01/

## MAP UPDATE

まだ行ったことのない、  
新しくできた道も、  
もう知っている。

## ▶ マップオンデマンド T-Connect DCMパッケージ

新しい道路情報<sup>\*1</sup>をダウンロードしてナビの地図データを最長5年間無料<sup>\*2</sup>で更新できるサービスです。  
高速道路などが最短即日で反映されるので、いつでも新しい道路情報で快適なドライブをお楽しみいただけます。



**BEFORE**

道路が未開通状態なので迂回ルート案内。

— UPDATE →



**AFTER**

開通した道路で案内。時間も距離も短縮。

▶ ハイブリッドナビ<sup>\*3</sup> T-Connect DCMパッケージ

トヨタスマートセンターで収集した、リアルタイムの走行情報やVICS等の外部情報を組み合わせた膨大なデータを用いて、センター内に保有する地図データで最適なルートを探索し、ナビに配信します。  
また案内ルートを外れた時のリルートなど、素早い応答が必要な場合は、ルートの再探索をナビでの処理へとハイブリッドに切り替えます。

<sup>\*1</sup> 高速・有料道路は最短即日(平均10日程度)で更新します。更新データの収集/整備状況により、配信までに3ヶ月程度かかる場合があります。一般道路はデータ収集/整備後、順次配信します。  
<sup>\*2</sup> ナビ購入日をサービス利用開始日とし、サービス利用開始日から3年間ご利用いただけます。また、販売店にて「全更新(最新版地図ソフト(1回のみ無償)を購入し、すべての地図データを更新)」されると、全更新日から2年間ご利用いただけます。(なお、サービス利用開始日から3年未満で「全更新」された場合のご利用期間は、全更新日から2年間となります。ただし、登録初年度で「全更新」された場合のご利用期間はサービス利用開始日から3年間となります。)  
<sup>\*3</sup> ハイブリッドナビは、T-Connectご契約の上で、マップオンデマンド有効期限内に限り、ご利用いただけます。



## SAFETY & SECURITY

### SCENE 01/

### TALK&ADVICE

見たことのない  
ランプが点いても、  
聞けば安心。



見たことのない警告灯にも、対処方法をお知らせ。

▶ eケア(走行アドバイス)<sup>\*1 \*2</sup> T-Connect DCMパッケージ T-Connect DCM単体

警告灯が点灯すると、ナビ画面からeケアコールセンターへ連絡でき、そのまま走行して大丈夫かどうかなど、適切なアドバイスを24時間365日受けられます。eケアコールセンターでの対応内容は、販売店(リモートメンテナンス店)にも連絡され、サービス入庫をご案内させていただく場合があります。

#### 01 警告灯が点灯



車両に異常が発生した場合、メーターの警告灯が点灯するとナビ画面にメッセージが表示されます<sup>\*3</sup>。



#### 02 eケアコールセンターに接続



「確認」を選択すると、eケアコールセンターにつながり、走行アドバイスが受けられます。

#### 03 販売店とも連携

おクルマを購入された販売店(リモートメンテナンス店)にもeケアコールセンターより状況を連絡。販売店からお客様へ確認のご連絡をさせていただく場合もあります。

\*1.車両にOBD(On-Board Diagnostics)II通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが行えない場合があります。 \*2.サービスのご利用にはリモートメンテナンス店の登録が必要です。また、利用開始操作の翌日よりご利用いただけます。詳しくは販売店におたずねください。 \*3.[T-Connect DCM単体]の場合、「MyTOYOTA for T-Connect」に通知します。 ■お客様が走行中に、販売店からお電話をさせていただく場合がございます。安全のため携帯電話のハンズフリー通話の設定をお願いいたします。ハンズフリー通話等をご利用になる場合の動作確認端末については、T-Connectサイト(<https://toyota.jp/tconnectservice/>)をご確認ください。 ■運転中の場合は、安全な場所にクルマを停止してから、販売店またはeケアコールセンターへ通話、接続いただくようお願いいたします。 ■販売店からのご連絡はすべての警告灯点灯時に実施するものではありません。走行に支障が出る可能性が高いものに限りです。

## SAFETY & SECURITY

### SCENE 02/

#### RESCUE


運転中、  
急に具合が悪くなっても、  
ワンタッチでSOS発信。



ドライバーの緊急事態に備えて専門オペレーターがスタンバイ。

▶ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ) T-Connect DCMパッケージ T-Connect DCM単体

突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に取り次ぎ、迅速な緊急車両の手配を行います。また、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続。ドクターヘリ等の早期出動判断\*4を行うD-Call Net®にも対応しています。



\*4.ドクターヘリは必ずしも出動するものではありません。場所、時間帯、天候などによって出動できない場合があります。\*5.「ヘルプネット®」ボタンを押した場合は、D-Call Net®には対応しません。  
■D-Call Net®の詳細は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク (HEM-Net) サイト(<http://www.hemnet.jp/>)をご確認ください。 ■ご利用にはサービス利用開始操作が必要です。

## SAFETY & SECURITY

### SCENE 03/

#### CHECK

クルマから離れていても  
見守ることができて、  
安心。



気になるクルマの状況をお知らせ。遠隔でも確認できる。

▶マイカーSecurity ★ T-Connect DCMパッケージ T-Connect DCM単体

#### 01 アラーム通知/車両の位置追跡/警備員の派遣\*6

オートアラームの作動を検知し、スマホアプリやご登録の電話・メールにお知らせ。必要に応じて、お客様の要請により車両の位置を追跡します。

#### 02 リモート確認/うっかり通知

ドア(バックドア含む)の開閉等のクルマの状態をスマホアプリから確認できます。またドアロックの閉め忘れがあった場合、スマホアプリやご登録のメールにお知らせします。



\*6. 警備員は、車両の確保はいたしません。車両追跡のみを行います(車両の追跡や警備員の派遣を依頼する場合は、警察に被害届の提出が必要です)。

## SAFETY & SECURITY

### SCENE 04/

#### ADVICE&RESULT

いいコーチがいると  
上達も早い。



あなたの運転を、クルマが診断・アドバイス。

▶ドライブ診断 ★ T-Connect DCMパッケージ

ドライバーの運転をクルマが自動で診断し、採点とアドバイスをスマホアプリに配信。月間診断レポートをもとに、日頃の運転を改善することが可能です。また安全な運転度合いと連動して、保険料が割引される保険プラン\*7もご紹介します。

\*7.プランの詳細については、トヨタつながるクルマの保険プラン専用パンフレット、T-Connectサイト(<https://toyota.jp/tconnectservice/>)をご確認ください。



週間レポート(安全運転)



TOP画面

### マイカーの「安心」を手のひらに。スマホアプリ「MyTOYOTA for T-Connect」(無料)

「MyTOYOTA for T-Connect」のダウンロードで、さまざまなT-Connectのサービスがもっと身近に。



- ・マイカーの日々の状態をスマホでチェック
- ・マイカーのセキュリティをスマホで見守る
- ・販売店とのコミュニケーション
- ・事故・故障の際にアプリがお助け など

#### MyTOYOTA for T-Connect は

右記のQRコードから  
ダウンロードできます\*8。

\*8. T-Connect利用開始後にご利用いただけます。




★は「MyTOYOTA for T-Connect」でご利用  
できるサービスです。

サービスのご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は3年間無料(4年目以降13,200円/年(消費税込み))。

T-Connectについて詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connect専用リーフレット、T-Connectサイト(<https://toyota.jp/tconnectservice/>)をご覧ください。

■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。 ■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。 ■自動車の運転中に携帯電話の操作をしり画面を注視することは法律で禁止されています。運転中は、運転手以外の方がご利用ください。 ■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。 ■「ヘルプネット®」は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■「D-Call Net®」は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク (HEM-Net) の登録商標です。 ■画面はイメージです。 ■掲載のサービス内容は2019年10月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。





## OPEN LUGGAGE

Surprises can be found everywhere:  
the fragrance of the forest rising after the rain,  
water droplets glimmering on a spider web,  
mysterious patterns drawn on pebbles.  
Follow your senses to make today the best day.

あらゆる場所に、驚きが潜んでいる。  
雨の後に立ち上がる森の香りや、  
蜘蛛の巣にきらめく水滴、  
小石に描かれた不思議な模様。  
感覚に従え。今日は最高の一日になる。



足先を近づけるだけで、簡単開閉。

▶ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能<sup>\*1</sup>・停止位置メモリー機能付)

**トヨタブランド国内初<sup>\*2</sup>**

スマートキーを携帯していれば、リヤバンパーの下に足を出し入れするだけで、バックドアが自動開閉。両手が荷物でふさがっているときなどに、便利です。

\*1. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時には十分にご注意ください。

\*2. 2019年4月現在。

[G\*Z package<sup>®</sup>]に標準装備。Adventure/HYBRID Gにメーカーオプション

■ハンズフリーパワーバックドアについては、作動条件についてご注意いただきたい項目があります。詳しくは取扱書をご覧ください。

■装備類の詳細い設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。



## ①～⑩ ⑬

使いやすい&ちょうどいい室内ユーティリティ。

▶豊富な収納スペース

## ⑪ みんなが快適に過ごせる室内設計。

▶快適なシート&ゆとりの後席空間

長時間ドライブでも、乗員みんなが、快適に過ごせる空間をめざしました。すべてのシートにおいて最適な素材や座面形状を採用するなどし、疲れにくさを徹底して追求。後席は十分な前後席間距離をキープすることで、膝まわりに心地よいゆとりを確保しています。さらにフロントシート下の足入れスペースを拡大。ゆったりと足を伸ばすことができます。

## ⑫ クラストップレベル<sup>\*1</sup>のラゲージ容量。

▶たっぷり積めるラゲージスペース

リヤシート使用状態でもラゲージの奥行きは1,015mmを確保し、ラゲージ容量580L（デッキボード下段時）<sup>\*2\*3</sup>を実現しました。ゴルフバッグは4個<sup>\*4</sup>まで収納できます。

\*1. ミディアムSUVクラスでの比較。2019年4月現在、トヨタ自動車（株）調べ。 \*2. デッキボード上段時は542Lとなります。 \*3. VDA法による社内測定値。 \*4. 9.5インチゴルフバッグ。ゴルフバッグの形状によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

デッキボードでラゲージを自在に有効活用。濡れ物もOK。

▶2段デッキボード

ラゲージ床面の高さを2段階設定としました。載せる荷物に応じて使い分けられます。デッキボードを上段にセットし後席を倒せば、長い荷物の積載に便利なほぼフラットな大空間が誕生。重たい荷物の出し入れもしやすくなります。下段にセットすれば、背の高い荷物や、バックドアオープン時にこぼれ出やすい荷物などを安心して積み込めます。また裏面が樹脂製なので、反転させれば、雪や泥などで汚れた荷物も気兼ねなく載せられます。





■写真はG "Z package"。オプション装着車。  
■写真は機能説明のためにボディの一部を  
切断したカットモデルです。

## WISE STORAGE


# EVERY THING



6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機構付)



ラゲージスペース(デッキボード表面+デッキボード上段時)



デッキボード裏面(樹脂製)



デッキボード下段時



デッキサイドポケット(ネット付<sup>\*8</sup>)  
[Adventure/G "Z package"/G/  
HYBRID Gに標準装備]

デッキサイドポケット(仕切り板付<sup>\*8</sup>)  
[X/HYBRID Xに標準装備]

### 遊び方に合わせて選べる、ラゲージスタイル。



▶ トノカバー



▶ ラゲージトレイ



▶ ラゲージソフトトレイ



リヤシート部



**ORIGINAL**  
Accessory  
トヨタ純正用品  
(販売店装着オプション)  
トヨタ自動車(株)の取り扱い  
商品です。  
■詳しくは別冊の  
ACCESSORIES &  
CUSTOMIZE CATALOGUE  
をご覧ください。

\*5. G "Z package"/G/HYBRID Gはインナートレイ付となります。 \*6. パノラマムーンルーフを装着した場合は865mm、チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は875mmとなります。 \*7. パノラマムーンルーフを装着した場合は920mm、チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は930mmとなります。 \*8. デッキサイドポケットのネットまたは仕切り板は取り外し可能です。デッキサイドポケット部を含んだ場合は1,500mmとなります。 ■写真の①②③④⑤はHYBRID G、⑥⑦⑧⑨はG、⑩⑪はX(4WD)。 ■数値は社内測定値。測定箇所により数値は異なります。 ■通常状態以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、ご注意ください。 ■走行時には後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ■積載物のサイズや形状によっては入らない場合があります。詳しくは販売店にてご確認ください。 ■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。



後席から、空を駆けるような景色が見晴らせる。

▶パノラマムーンルーフ(チルト&スライド電動[フロント側]/挟み込み防止機能付<sup>\*1</sup>)

さわやかな風と光を呼び込むパノラマムーンルーフが前席から後席まで開放感をもたらします。電動サンシェードが直射日光をガードし、さらに、挟み込み防止機能付で開閉時の安全性にも配慮しました。

<sup>\*1</sup> 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時には十分にご注意ください。

[Adventure/G "Z package"/G/HYBRID Gにメーカーオプション]

■フロント側はチルト&スライド電動、リヤ側は固定式となります。



室内に心地いい開放感を。

▶チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能付<sup>\*1</sup>)

[X/HYBRID Xにメーカーオプション]



クリアブルーの輝きが、空間を上質に彩る。

▶イルミネーテッドエントリーシステム(クリアブルー照明)

クリアブルーに統一されたLED照明が、上質な室内を演出。走行中はドライバーの煩わしさを軽減するために、減光する配慮を施しています。

[前席足元照明・フロントカップホルダーはAdventure/G "Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]

[オープントレイ(運転席・助手席・センター)はG"Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]

■写真の色や照度は実際とは異なります。



■写真はG。



■写真はHYBRID G。

先進的なディスプレイ表示のスピードメーター。

▶7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(スピードメーター表示)+オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)

高精細の大型7.0インチTFT<sup>\*2</sup>カラー液晶画面をメーター内に搭載。スピードメーターはディスプレイ内に表示され、アナログ/デジタル表示の切り替えも可能です。

<sup>\*2</sup> TFT[薄膜トランジスタ]:Thin Film Transistor

[Adventure/G"Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]



■写真はX。



■写真はHYBRID X。

スポーティなアナログメーター。

▶4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ+アナログメーター(メーター照度コントロール付)

[X/HYBRID Xに標準装備]

# NATURAL NATURE COMFORT FIT



## AC100Vのコンセント。

### ▶アクセサリコンセント(ラゲージ)

[AC100V・100Wはガソリン車にメーカーオプション]  
[AC100V・1500W(非常時給電システム付)はハイブリッド車にメーカーオプション]

■1500W(ハイブリッド車)または100W(ガソリン車)以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W(ハイブリッド車)または100W(ガソリン車)以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。



## スマートフォンなどの充電に便利。

### ▶充電用USB端子 (センターコンソールボックス内側2個・後部2個)

前席に加え、後席にも2人分のUSB端子を設定。スマートフォンやタブレットを気兼ねなく充電できます。

■DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。



## おくだけ充電

注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできます。

## スマートフォンなどをワイヤレスで充電。

### ▶おくだけ充電

[全車にメーカーオプション]

■ご利用は、ワイヤレス充電の規格Qi(チー)に対応した一部の機器、もしくはQiに対応したアクセサリを装着した機器などに限られます。対応の有無は各商品のメーカーにお問い合わせください。 ■トレイ寸法(タテ約115mm、ヨコ約175mm)を超えるQi対応機器(アクセサリ類を含む)は、トレイに置くことができないため、充電はできません。 ■機種によっては正常に作動しない場合やご注意ください。ご使用になる前に必ず取扱書をご覧ください。 ■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。



## 冬のドライブも、手のひらから温めます。

### ▶ステアリングヒーター

[G"Z package"/G/HYBRID Gに標準装備。Adventureにメーカーオプション]



## 手を離さずにさまざまな操作が可能。

### ▶ステアリングスイッチ

- ① 情報操作系(4方向スイッチ、戻る)
- ② 運転支援系(レーダークルーズコントロール、レーンレーシングアシスト)
- ③ オーディオ系(音量、ハンズフリー、モード選択、選曲・選局)

■オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを装着した場合に操作可能となります。



## 乗員の快適性と低燃費を賢く実現。

### ▶左右独立温度コントロールフルオートエアコン

ハイブリッド車には、人が乗っていない席の空調を抑制するS-FLOWを採用しています。ガソリン車には、前席のみ空調を行う制御を搭載。どちらもヒーコンパネルのスイッチ操作により、モードのON/OFF切り替えが可能です。



## 寒い日も暑い日も快適に、ドライブ。

### ▶快適温熱シート+シートベンチレーション (運転席・助手席)

長時間のドライブで負担のかかりやすい肩や腰、寒い日や夏の冷房中に冷えやすい下肢を温めます。また、背もたれ面と座面に爽やかな風が通るベンチレーション機能も設定。HI-MID-LOの3段階切替が可能です。

[Adventureにメーカーオプション]



## 寒い日には、体の芯から温める。

### ▶快適温熱シート (運転席・助手席)

HI-LOの2段階切替が可能です。

[G"Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]



## 簡単操作でベストポジションをセッティング。

- ① 運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)
- ② 電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ) 微妙な調整が手軽にでき、最適なポジションでドライブを楽しめます。

[運転席8ウェイパワーシート、電動ランバーサポートはAdventure/G"Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]

- ③ 運転席シートポジションメモリー(2メモリー付) ドライバー2名分のシートポジションを記憶・再現できるメモリー機能を搭載しています。

[G"Z package"/G/HYBRID Gに標準装備]



## キーを取り出さずにドアを施錠&解錠。

▶スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スターシステム(スマートキー2個) スマートキーをポケットやバッグに携帯していれば、キーを取り出すことなくドアハンドルを軽く握るだけで解錠、ドアハンドルのセンサーに触れるだけでドアを施錠します。エンジン始動(ハイブリッドシステム起動)もブレーキを踏みながらスイッチを押すだけで簡単にいきます。

注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。

# Adventure



## PRICE

|                | メーカー希望小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き) | 北海道地区メーカー希望小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き) |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Adventure(4WD) | 3,195,500 円 (2,905,000 円)        | 3,218,600 円 (2,926,000 円)             |

Photo: Adventure。ボディカラーのアッシュグレーメタリック(1K6)×シアンメタリック(8W9)[2QV]<55,000円>はメーカーオプション。内装色のオーキッドブラウンは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカバー<1,980円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'19年10月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P57記載のリサイクル料金が別途必要になります。

# G "Z package"



## PRICE

メーカー希望小売価格\*<sup>1</sup>(消費税抜き) 北海道地区メーカー希望小売価格\*<sup>2</sup>(消費税抜き)

|                   |                           |                           |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| G"Z package"(4WD) | 3,410,000 円 (3,100,000 円) | 3,433,100 円 (3,121,000 円) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|

Photo: G "Z package". ボディカラーはアティチュードブラックマイカ(218)。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,980円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

# G/HYBRID G



## PRICE

|                  | メーカー希望小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き) | 北海道地区メーカー希望小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き) |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| G(4WD)           | 3,261,500 円 (2,965,000 円)        | 3,284,600 円 (2,986,000 円)             |
| HYBRID G(E-Four) | 3,888,500 円 (3,535,000 円)        | 3,908,300 円 (3,553,000 円)             |

Photo:HYBRID G。ボディカラーはシルバーメタリック(1D6)。内装色のライトグレーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカバー<1,980円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'19年10月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P57記載のリサイクル料金が別途必要になります。

X/HYBRID X



PRICE

|   | メーカー希望小売価格* <sup>1</sup> (消費税抜き) | 北海道地区メーカー希望小売価格* <sup>2</sup> (消費税抜き) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| X | (4WD) 2,887,500 円 (2,625,000 円)  | 2,910,600 円 (2,646,000 円)             |
|   | (2WD) 2,656,500 円 (2,415,000 円)  | 2,679,600 円 (2,436,000 円)             |

|          | メーカー希望小売価格* <sup>1</sup> (消費税抜き)   | 北海道地区メーカー希望小売価格* <sup>2</sup> (消費税抜き) |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| HYBRID X | (E-Four) 3,514,500 円 (3,195,000 円) | 3,534,300 円 (3,213,000 円)             |
|          | (2WD) 3,261,500 円 (2,965,000 円)    | 3,281,300 円 (2,983,000 円)             |

Photo: HYBRID X(2WD)。ボディカラーのセンシュアルレッドマイカ(3T3) <33,000 円> はメーカーオプション。内装色はブラック。オーディオレスカバー <1,980 円(取付費が別途必要)> は販売店装着オプション。

## Adventure



## Adventure



**Sporty Type**  
スポーティタイプ

■写真はAdventure。オーディオレスカバー<1,980円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。  
■快適温熱シート+シートベンチレーションを装着した場合、シート表皮はパーフォレーション付となります。  
■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'19年10月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。



専用合成皮革+オレンジステッチ

**Black** ブラック：標準設定



専用合成皮革+オレンジステッチ

**Orchid Brown** オーキッドブラウン：設定あり(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。



## G“Z package”



## G“Z package” / G / X / HYBRID G / HYBRID X



**Basic Type**  
ベーシックタイプ

■シート単体(ブラック)、インパネ写真はHYBRID G。オーディオレスカバー<1,980円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。  
■オーブントレイ(運転席・助手席・センター)およびフロントカップホルダー部の色は、G“Z package” / G / HYBRID Gがブラウンとなり、X / HYBRID Xがブラックとなります。  
■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>19年10月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。




ファブリック  
[X / HYBRID X]



合成皮革+ライトグレーステッチ  
[G“Z package” / G / HYBRID G]

**Black** ブラック：標準設定



ファブリック  
[X / HYBRID X]



合成皮革+ブラウンステッチ  
[G“Z package” / G / HYBRID G]

**Light Gray** ライトグレー：設定あり(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。



MONO TONE



White Pearl Crystal Shine ホワイトパールクリスタルシャイン<070>\*1\*2  
G“Z package”/ G/ X/ HYBRID G/ HYBRID X



Silver Metallic シルバーメタリック<1D6>\*2  
G“Z package”/ G/ X/ HYBRID G/ HYBRID X



Urban Khaki アーバンカーキ<6X3>\*3  
Adventure



Cyan Metallic シアンメタリック<8W9>\*3  
Adventure

TWO TONE \*4



Ash Gray Metallic × Urban Khaki  
アッシュグレーメタリック<1K6>×アーバンカーキ<6X3>[2QU]\*3\*5  
Adventure



Ash Gray Metallic × Cyan Metallic  
アッシュグレーメタリック<1K6>×シアンメタリック<8W9>[2QV]\*3\*5  
Adventure

| 内外配色一覧表                       |          |           | MONO TONE |     |       |     |     |     |     |     | TWO TONE *4 |            |            |            |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|------------|------------|
| ●標準設定 ○設定あり(ご注文時にご指定ください)     |          |           |           |     |       |     |     |     |     |     | 2QU*5       | 2QV*5      | 2QW*5      | 2QX*5      |
| グレード                          | シート表皮    | 内装色       | 070*1     | 1D6 | 3T3*1 | 8X8 | 6X3 | 8W9 | 218 | 1G3 | 1K6<br>6X3  | 1K6<br>8W9 | 1K6<br>218 | 1K6<br>1G3 |
| Adventure                     | 専用合成皮革*6 | ブラック      |           |     | ●     |     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●           | ●          | ●          | ●          |
|                               |          | オーキッドブラウン |           |     | ○     |     | ○   |     | ○   | ○   | ○           | ○          | ○          | ○          |
| G “Z package”/<br>G/ HYBRID G | 合成皮革     | ブラック      | ●         | ●   | ●     | ●   |     |     | ●   | ●   |             |            |            |            |
|                               |          | ライトグレー    | ○         | ○   | ○     | ○   |     |     | ○   | ○   |             |            |            |            |
| X/ HYBRID X                   | ファブリック   | ブラック      | ●         | ●   | ●     | ●   |     |     | ●   | ●   |             |            |            |            |
|                               |          | ライトグレー    | ○         | ○   | ○     | ○   |     |     | ○   | ○   |             |            |            |            |

# BODY COLOR



**Sensual Red Mica** センシュアルレッドマイカ〈3T3〉\*1\*2

Adventure  
G"Z package" / G / X / HYBRID G / HYBRID X



**Dark Blue Mica** ダークブルーマイカ〈8X8〉\*2

G"Z package" / G / X / HYBRID G / HYBRID X



**Attitude Black Mica** アティチュードブラックマイカ〈218〉\*2

Adventure  
G"Z package" / G / X / HYBRID G / HYBRID X



**Gray Metallic** グレーメタリック〈1G3〉\*2

Adventure  
G"Z package" / G / X / HYBRID G / HYBRID X



**Ash Gray Metallic × Attitude Black Mica**

アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アティチュードブラックマイカ〈218〉[2QW] \*3\*5

Adventure



**Ash Gray Metallic × Gray Metallic**

アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレーメタリック〈1G3〉[2QX] \*3\*5

Adventure

- \*1. ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。
- \*2. 写真はG"Z package"。
- \*3. 写真はAdventure。
- \*4. ドアミラーはブラックとなります。
- \*5. アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉[2QU]、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×シアンメタリック〈8W9〉[2QV]、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アティチュードブラックマイカ〈218〉[2QW]、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレーメタリック〈1G3〉[2QX]はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。
- \*6. 快適温熱シート+シートベンチレーションを装着した場合、シート表皮はパーフォレーション付となります。
- 「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) '19年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

グレード別主な標準装備比較表

| Adventure            |                                                                                         | G "Z package"                                                                                               | G / HYBRID G                                                                          | X / HYBRID X                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4WD                  |                                                                                         |                                                                                                             | 【G】4WD 【HYBRID G】E-Four                                                               | 【X】4WD／2WD 【HYBRID X】E-Four／2WD                                                     |
| タイヤ&ホイール・メカニズム       |        |                            |     |  |
|                      | ●235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール<br>(切削光輝+ブラック+マットクリア塗装)                                  | ●235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール<br>(スーパークロームメタリック塗装)                                                         | ●225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール<br>(スーパークロームメタリック塗装)                                       | ●225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイール<br>(シルバーメタリック塗装)                                         |
|                      | ●ダイナミックトルクベクタリングAWD                                                                     |                                                                                                             | ●ダイナミックトルクコントロール4WD【G】                                                                | ●ダイナミックトルクコントロール4WD【X・4WD】                                                          |
|                      | ●マルチテレンeselect(ダイヤル式)                                                                   |                                                                                                             | ●マルチテレンeselect(プッシュ式)【G】                                                              | ●マルチテレンeselect(プッシュ式)【X・4WD】                                                        |
|                      | ●ドライブモードselect(プッシュ式)                                                                   |                                                                                                             | ●ドライブモードselect<br>【G:プッシュ式】【HYBRID G:ダイヤル式】                                           | ●ドライブモードselect【X/HYBRID X・2WD:<br>プッシュ式】【HYBRID X・E-Four:ダイヤル式】                     |
| —                    |                                                                                         |                                                                                                             | ●TRAILモード【HYBRID G】                                                                   | ●TRAILモード【HYBRID X・E-Four】                                                          |
| ●ダウンヒルアシストコントロール     |                                                                                         |                                                                                                             | —                                                                                     | —                                                                                   |
| エクステリア               |        |                            |    |                                                                                     |
|                      | ●専用フロントグリル+専用フロントバンパー<br>●フロントフォグランプ(ハロゲン)<br>●専用大型フロントリヤスキッドプレート(専用シルバー塗装)             | ●フロントグリル(ガンメタリック塗装)+フロントバンパー<br>●フロントフォグランプ(ハロゲン)<br>●フロント・リヤスキッドプレート(フロント:シルバー塗装 リヤ:ダークシルバー塗装)             | ■写真はガソリン車。<br>●フロントグリル(ブラック)<br>●フロント・リヤバンパー                                          | ■写真はガソリン車。                                                                          |
|                      |        |                           |                                                                                       |                                                                                     |
|                      | ●3灯式LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+<br>LEDクリアランスランプ+LEDデイルイト【ガソリン車】                             | ●Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+<br>LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)【ハイブリッド車】                                         |                                                                                       |                                                                                     |
|                      |      |                         |                                                                                       |                                                                                     |
|                      | ●専用大型ホイールアーチモール(フロント・リヤ)                                                                | ●ホイールアーチモール(フロント・リヤ) ■写真はG"Z package"。                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
|                      |      |                          |  |                                                                                     |
|                      | ●バックドアガーニッシュ(カラード)<br>●車名プレート&グレードマーク(マットブラック)                                          | ●バックドアガーニッシュ(カラード+高輝度シルバー塗装)<br>●車名プレート ■写真はガソリン車。                                                          | ●バックドアガーニッシュ(カラード)<br>●車名プレート ■写真はガソリン車。                                              |                                                                                     |
|                      |      |                          |  |                                                                                     |
|                      | ●アウトサイドドアハンドル(カラード)                                                                     | ●アウトサイドドアハンドル(メッキモール付)                                                                                      | ●アウトサイドドアハンドル(カラード)                                                                   |                                                                                     |
| インテリア                | —                                                                                       | ●ハンズフリーパワーバックドア<br>(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)                                                                   | ●パワーバックドア<br>(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)                                                   | —                                                                                   |
|                      |      |                                                                                                             |  |                                                                                     |
|                      | ●7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(スピードメーター表示)<br>+オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)<br>■写真はガソリン車。 |                                                                                                             | ●4.2インチTFTカラーマルチインフォメーション<br>ディスプレイ+アナログメーター(メーター照度<br>コントロール付) ■写真はガソリン車。            |                                                                                     |
|                      |      |                          |  |                                                                                     |
|                      | ●専用合成皮革+ステッチ付                                                                           | ●合成皮革+ステッチ付                                                                                                 | ●ファブリック                                                                               |                                                                                     |
| セーフティ                |      |                          |  |                                                                                     |
|                      | ●ウレタン3本スポークステアリングホイール<br>●シフトノブ                                                         | ●本革巻き+サテンメッキ加飾付3本スポークステアリングホイール+ステアリングヒーター<br>●本革巻き+サテンメッキ加飾付シフトノブ ■写真はG"Z package"。                        | ●ウレタン3本スポークステアリングホイール<br>●シフトノブ ■写真はガソリン4WD車。                                         |                                                                                     |
|                      | —                                                                                       | ●インテリジェントクリアランスソナー〔パーキングサポートブレーキ(静止物)〕<br>●リヤクロストラフィックオートブレーキ〔パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)〕<br>+ブラインドスポットモニター〔BSM〕 | —                                                                                     | —                                                                                   |
| ●Toyota Safety Sense |                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |

■写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。

# TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050




<http://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/challenge2050/>

## 「人とクルマと自然が共生する社会」を目指して ～トヨタ環境チャレンジ2050～

トヨタは、温室効果ガスに起因する異常気象、生物多様性の喪失、水不足など、深刻化する地球環境の諸問題に対し、これまでも幅広い取り組みを推進してきました。今後もクルマの環境負荷をゼロに近づけるとともに、地球・社会にプラスとなる取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献するための6つのチャレンジ（ゼロへのチャレンジ  と、プラスへのチャレンジ  ）を実施していきます。

## ゼロ CO<sub>2</sub> “0” へのチャレンジ ～環境負荷をゼロに近づけるためのトヨタの取り組み～

### CO<sub>2</sub> 0 ライフサイクルCO<sub>2</sub>ゼロチャレンジ



トヨタはクルマの一生のCO<sub>2</sub>削減をデザインしています  
トヨタでは燃費を良くするだけでなく、設計段階から、製造・廃棄・リサイクルにいたるクルマの一生を通して、CO<sub>2</sub>排出量を削減するための取り組みを行っています。



トヨタでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法（LCA『ライフサイクルアセスメント』: Life Cycle Assessment）で評価し、自動車の生涯走行距離10万km（10年）で計算した場合の結果を指数で示しています。

トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

### CO<sub>2</sub> 0 新車CO<sub>2</sub>ゼロチャレンジ



燃費の良いクルマを選ぶと、CO<sub>2</sub>の削減に協力できます

クルマは、燃費が良くなればなるほど、CO<sub>2</sub>の排出量を削減することができます。トヨタでは、燃費を向上させるために、あらゆる部品の軽量化や効率化を推進しています。

#### エコドライブでもCO<sub>2</sub>を削減

ドライバーの運転をもとに、「エコな運転」をクルマが自動で診断。診断結果は、スマホアプリMyTOYOTA for T-Connectでご確認いただけます。



### CO<sub>2</sub> 0 工場CO<sub>2</sub>ゼロチャレンジ



トヨタはエコカーだけでなく、エコ工場にも力を入れています

RAV4をつくる工場では、いいクルマを環境に負荷をかけることなくつくるために、従業員が日々知恵を絞り、様々なアプローチを行っています。エネルギーを必要としない装置の考案や、設備のシンプル化など、徹底的な省エネ活動を順次実施し、CO<sub>2</sub>排出量ゼロを目指して削減に取り組んでいます。

## 地球環境へ

## プラス “+” のチャレンジ

～より良い環境をつくるための  
トヨタの取り組み～

## 人と自然が共生する 未来づくりへのチャレンジ



トヨタの工場では、  
緑をつなぐ活動をひろげていきます

RAV4をつくる工場では、生物多様性を保全する目的で、工場の敷地内での植林や、ビオトープの整備を行っています。また、工場の敷地内だけでなく、地域周辺の生きものや生態系の調査、天然記念物であるカキツバタ群落の保護活動などにも参加。地域の方々と共に力を合わせて、緑豊かな環境をひろげていきます。

トヨタ RAV4 主要装備一覧表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 掲載ページ | 2.0L ガソリン車                                                                 |                                      |                                         | 2.5L ハイブリッド車                |                              |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       | Adventure                                                                  | "Z package"                          | G                                       | X                           | HYBRID G                     | HYBRID X                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       | 4WD                                                                        |                                      |                                         | 4WD/2WD                     | E-Four                       | E-Four/2WD                |  |
| 外装&メカニズム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 足回り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール (切削光輝+ブラック+マットクリア塗装)                                                                                                                                                                 | *1                                                       | 22-54 |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール (スーパークロームメタリック塗装)                                                                                                                                                                    | *1                                                       | 22-54 |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール (スーパークロームメタリック塗装)                                                                                                                                                                        |                                                          | 54    |                                                                            |                                      |                                         | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円)   |                              | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイール (シルバーメタリック塗装)                                                                                                                                                                            |                                                          | 54    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | スベアタイヤ (応急用)                                                                                                                                                                                                       | *2                                                       | —     | T165/90D18<br>11,000円 (消費税抜き10,000円)                                       | T165/80D17<br>11,000円 (消費税抜き10,000円) | T165/80D17<br>11,000円 (消費税抜き10,000円) *3 |                             |                              |                           |  |
| メカニズム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ダイナミックトルクベクタリングAWD                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 14    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ダイナミックトルクコントロール4WD                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 15    |                                                                            |                                      | 4WD                                     |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E-Four (電気式4WDシステム)                                                                                                                                                                                                |                                                          | 15    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              | E-Four                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マルチトレンセレクト[MUD&SAND / NORMAL / ROCK&DIRT]                                                                                                                                                                          |                                                          | 16    | ダイヤル式                                                                      | ブッシュ式                                | ブッシュ式 (4WD)                             |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRAILモード                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 16    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              | E-Four                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ドライブモードセレクト[ECO / NORMAL / SPORT]                                                                                                                                                                                  |                                                          | 17    | ブッシュ式                                                                      |                                      |                                         | ダイヤル式                       | ダイヤル式 (E-Four / ブッシュ式 (2WD)) |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SNOWモード                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 17    |                                                                            |                                      | 4WD                                     |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ダウンヒルアシストコントロール                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 17    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヒルスタートアシストコントロール                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 17    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | フロントバンパー                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 54    | 専用                                                                         |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| エクステリア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | フロントグリル                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 54    | 専用                                                                         | ガンメタリック塗装                            | ブラック                                    | ガンメタリック塗装                   | ブラック                         |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | スキッドプレート                                                                                                                                                                                                           | フロント                                                     | 54    | 専用大型 / 専用シルバー塗装                                                            | シルバー塗装                               |                                         | シルバー塗装                      |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | リヤ                                                       | 54    | 専用シルバー塗装                                                                   | ダークシルバー塗装                            |                                         | ダークシルバー塗装                   |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ホイールアーチモール (フロント・リヤ)                                                                                                                                                                                               |                                                          | 54    | 専用大型                                                                       |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | リヤスポイラー (カラード)                                                                                                                                                                                                     |                                                          | —     |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | リヤサイドスポイラー                                                                                                                                                                                                         |                                                          | —     | ブラック                                                                       | ブラック塗装                               | ブラック                                    | ブラック塗装                      |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | バックドアガーニッシュ                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 54    | カラード                                                                       | カラード+高輝度シルバー塗装                       | カラード                                    | カラード+高輝度<br>シルバー塗装          | カラード                         |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 車名プレート (リヤ)                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 54    | マットブラック                                                                    |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | グレードマーク (リヤ)                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 54    | マットブラック                                                                    |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ハイブリッドシンボルマーク (フロント・サイド・リヤ)                                                                                                                                                                                        |                                                          | —     |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | パノラマムーンルーフ (チルト&スライド電動 [フロント側] / 挟み込み防止機能付)                                                                                                                                                                        |                                                          | 44    | 143,000円<br>(消費税抜き130,000円)                                                |                                      |                                         | 143,000円<br>(消費税抜き130,000円) |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | チルト&スライド電動ムーンルーフ (挟み込み防止機能付)                                                                                                                                                                                       |                                                          | 44    |                                                                            |                                      | 110,000円<br>(消費税抜き100,000円)             |                             | 110,000円<br>(消費税抜き100,000円)  |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アウトサイドドアハンドル                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 54    | カラード                                                                       | メッキモール付                              | カラード                                    | メッキモール付                     | カラード                         |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*2 ●4WD統合制御 (AIM) [4WD・E-Four車] ●マクファーンソンストラット式フロントサスペンション ●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●ばね上制振制御 ●スタビライザー (フロント・リヤ) ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー (室内・エンジンルーム) ●エアスパッツ (フロント・リヤ) など |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 安全装備                                                                                                                                                                                                               |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 視界                                                                                                                                                                                                                 | 3灯式LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ+LEDデイトライト        |       | 32                                                                         |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | Bi-Beam LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ (デイトライト機能付) |       | 32                                                                         |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| フロントフォグランプ (ハロゲン)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 33    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| LEDリヤフォグランプ (リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側のみの)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | *4                                                       | 33    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| LEDサイドターンランプ付オート電動<br>格納式リモンカラードアミラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 33    | *5                                                                         |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| (ヒーター付)+補助確認装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | —     | *5*6                                                                       |                                      | *6                                      |                             | *6                           |                           |  |
| デジタルインナーミラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 31    | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円)                                                  | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円)            | 55,000円<br>(消費税抜き50,000円)               | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円)   | 55,000円<br>(消費税抜き50,000円)    |                           |  |
| 予防安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 防眩インナーミラー                                                                                                                                                                                                          |                                                          | —     | 自動                                                                         | 自動                                   |                                         | 自動                          |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toyota Safety Sense                                                                                                                                                                                                |                                                          | 28    | プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼]<br>検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー+単眼<br>カメラ方式) |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 26    | レーントレーシングアシスト [LTA]                                                        |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 27    | レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)                                                  |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 29    | オートマチックハイビーム [AHB]                                                         |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 29    | ロードサインアシスト [RSA]                                                           |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 先行車発進告知機能 [TMN]                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 29    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 衝突安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ (静止物)]                                                                                                                                                                            | *7                                                       | 30    | 28,600円<br>(消費税抜き26,000円)                                                  |                                      | 28,600円<br>(消費税抜き26,000円)               |                             | 28,600円<br>(消費税抜き26,000円)    |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | リヤクロス Traffick オートブレーキ [パーキングサポートブレーキ (後方接近車両)] +<br>ブラインドスポットモニター [BSM]                                                                                                                                           |                                                          | 30・31 | 68,200円<br>(消費税抜き62,000円)                                                  |                                      | 68,200円<br>(消費税抜き62,000円)               |                             | 68,200円<br>(消費税抜き62,000円)    |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | —     | *6*8                                                                       |                                      | *6*8                                    |                             | *6*8                         |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 車両接近通報装置                                                                                                                                                                                                           |                                                          | —     |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| SRSエアバッグ (運転席・助手席) + SRSニーエアバッグ (運転席) + SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) + SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 33    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 全車標準装備 ●リヤコンビネーションランプ ●コンライト (ライト自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ・高遮音性ガラス) ●UVカットフロントドアグリーンガラス*9 ●UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー (時間調整式・ミスト機能付) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●LEDハイマウントストップランプ ●リヤウインドデフォグガー (タイマー付) ●緊急ブレーキシグナル ●ドライブスタートコントロール ●EBD (電子制動力配分制御) 付ABS & ブレーキアシスト ●S-VSC & ACA & TRC ●上下調整式フロントヘッドレスト ●上下調整式リヤヘッドレスト ●アジャスタブルシートベルトアンカー (運転席・助手席) ●汎用ISO FIX対応チャイルドシート 固定専用バー・トップテザーアンカー (リヤ左右席) *10 ●ELR付3点式フロントシートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト (左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) +リマインダー (警告音) ●歩行者傷害軽減ボディ ●全方位コンパティビリティボディ構造 ●チャイルドプロテクター ●衝撃感知式フューエルカットシステム など |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 操作性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 操作系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ウレタン                                                                                                                                                                                                               |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3本スポークステアリングホイール                                                                                                                                                                                                   | 本革巻き+サテンメッキ加飾付                                           | 54    | 81,400円<br>(消費税抜き74,000円)                                                  |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ステアリングヒーター                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 45    | *11                                                                        |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ステアリングスイッチ (マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ*12・<br>レーダークルーズコントロール・レーントレーシングアシスト・ハンズフリー)                                                                                                                                   |                                                          | 45    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | シークンシャルシフトマチック                                                                                                                                                                                                     |                                                          | 20・21 | 10速                                                                        |                                      |                                         | 6速                          |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | シフトノブ                                                                                                                                                                                                              | 本革巻き+サテンメッキ加飾付                                           | 54    | *11                                                                        |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | スマートエントリー (運転席・助手席・バックドア / アンサーバック機能付) &<br>スタートシステム (スマートキー2個)                                                                                                                                                    | *13                                                      | 45    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVドライブモードスイッチ                                                                                                                                                                                                      |                                                          | —     |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 計器盤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | パワーウインドゥ (フロント・リヤドア / キーOFF後作動機能・ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)                                                                                                                                                                 |                                                          | —     | サテンメッキ加飾付 (スイッチ)                                                           |                                      |                                         | サテンメッキ加飾付<br>(スイッチ)         |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | オプティロンメーター (メーター照度コントロール付)                                                                                                                                                                                         |                                                          | 44    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アナログメーター (メーター照度コントロール付)                                                                                                                                                                                           |                                                          | 44    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マルチインフォメーションディスプレイ                                                                                                                                                                                                 | 7.0インチTFTカラー (スピードメーター表示)<br>4.2インチTFTカラー                | 44    |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | エコドライブインジケータ                                                                                                                                                                                                       |                                                          | —     |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |
| 全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワードアロック (全ドア連動 / 車速感応式オートロック機能付) ●フューエルリッドオープナー ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング (プザー&アンロック機構) ●フューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●シフトポジションインジケータ ●電気式バックドアハンドル ●デジタルロック (マルチインフォメーションディスプレイ表示) など                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       |                                                                            |                                      |                                         |                             |                              |                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                         | 掲載<br>ページ                             | 2.0L ガソリン車                            |                          |                     |                                                        | 2.5L ハイブリッド車                         |                           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                         |                                       | Adventure                             | G                        |                     | X                                                      | HYBRID G                             | HYBRID X                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                         |                                       |                                       | "Z package"              |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                         |                                       |                                       | 4WD                      |                     |                                                        |                                      |                           | 4WD/2WD |
| 内装                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                         |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| シート                                                                                                                                                                                                                                                                          | シート表皮                          | 合成皮革+ステッチ付<br>ファブリック                                    | 50-51                                 | 専用                                    |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | フロントシート                        | 運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)           | 45                                    | スポーティ                                 |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 運転席6ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング+シート上下)                   | —                                     |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)                         | —                                     | スポーティ                                 |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)                                 | 45                                    |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 電動ランパースポート(運転席/2ウェイ)           | 45                                                      |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 快適温熱シート(運転席・助手席)               | 45                                                      |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| 快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)                                                                                                                                                                                                                                                 | 45                             | *11                                                     |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| インテリア                                                                                                                                                                                                                                                                        | インパネセンタークラスター                  | —                                                       |                                       | ピアノブラック+高輝度シルバー塗装                     |                          | ピアノブラック             | ピアノブラック+高輝度シルバー塗装                                      | ピアノブラック                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | ドアトリムショルダー                     | —                                                       |                                       | ソフトタイプ(ステッチ付)                         |                          |                     | ソフトタイプ(ステッチ付)                                          |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | センターコンソールボックス                  | 42                                                      | 合成皮革巻き(ステッチ付)                         | 合成皮革巻き(ステッチ付)+インナートレイ付                |                          |                     | 合成皮革巻き(ステッチ付)+インナートレイ付                                 |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | オープントレイ(運転席・助手席・センター)          | 42                                                      | ソフトマット付                               |                                       |                          |                     | ソフトマット付                                                |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 左右独立温度コントロール                   | 前席集中モード                                                 | 45                                    |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | フルオートエアコン                      | S-FLOW(1席集中モード/湿度センサー付)                                 |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | レジスタノブ                         | センター<br>サイド                                             | —                                     | ブラック(ダイヤル付)<br>ブラック(ダイヤル付)            | メッキ(ダイヤル付)<br>メッキ(ダイヤル付) | ブラック<br>ブラック(ダイヤル付) | メッキ(ダイヤル付)<br>メッキ(ダイヤル付)                               | ブラック<br>ブラック(ダイヤル付)                  |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | インサイドドアハンドル(フロント・リヤ/サテンメッキ加飾付) | —                                                       |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | インサイドドアグリップ                    | —                                                       | 内側ソフトタイプ(フロント)                        |                                       |                          |                     | 内側ソフトタイプ(フロント)                                         |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | おくだけ充電                         | *14                                                     | 45                                    | 13,200円(消費税抜き12,000円)                 |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | イルミネーテッド<br>エントリーシステム          | ルームランプ・フロントパーソナルランプ<br>前席足元照明・フロントカップホルダー<br>(クリアブルー照明) | —<br>44                               | エンジンスイッチ<br>オープントレイ<br>(運転席・助手席・センター) |                          |                     |                                                        | パワースイッチ<br>オープントレイ<br>(運転席・助手席・センター) |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | ラゲージ                           | ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)                    | 41                                    | 77,000円<br>(消費税抜き70,000円)             |                          |                     |                                                        | 16,500円<br>(消費税抜き15,000円)            |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | パワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)                          | —                                     |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| デッキアンダートレイ収納スペース                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | *2                                                      | —                                     |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| デッキサイドポケット                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 43                                                      | ネット付                                  |                                       |                          | 仕切り板付               | ネット付                                                   | 仕切り板付                                |                           |         |
| トノカバー                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43                             |                                                         |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| 全車標準装備 ●6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機構付) ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●サンバイザー(運転席・助手席/バニティミラー・ランプ付) ●カードホルダー ●アシストグリップ(フロント2個、リヤ2個) ●コートフック(2個) ●リヤセンターアームレスト ●グローブボックス ●オーバーヘッドコンソール ●カップホルダー(フロント2個、リヤ2個) ●助手席シートバックポケット ●ドアポケット(フロント・リヤ) ●2段デッキボード ●バックドアグリップ ●ラゲージルームランプ ●デッキフック など |                                |                                                         |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                         |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| ナビ<br>オーディオ                                                                                                                                                                                                                                                                  | オーディオレス(カパレス/6スピーカー)           | —                                                       |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | トヨタ純正ナビ・オーディオ                  | *15                                                     | —                                     |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | オーディオレスカパー                     | —                                                       |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | DCM(専用通信機)                     | 35                                                      |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |
| オーディオ                                                                                                                                                                                                                                                                        | バックカメラ                         | *16                                                     | 31                                    | 27,500円<br>(消費税抜き25,000円)             |                          |                     | 27,500円<br>(消費税抜き25,000円)                              |                                      | 27,500円<br>(消費税抜き25,000円) |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                          | アクセサリコンセント(ラゲージ)               | 45                                                      | AC100V・100W<br>8,800円(消費税抜き8,000円)*17 |                                       |                          |                     | AC100V・1500W(非常時給電システム付)<br>44,000円(消費税抜き40,000円)*3*18 |                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 寒冷地仕様(タイマー付ウインドシールドデアイサー など)   | *4*9*19                                                 | —                                     | 23,100円(消費税抜き21,000円)                 |                          |                     |                                                        | 19,800円(消費税抜き18,000円)                |                           |         |
| 全車標準装備 ●シャークフィンアンテナ ●アクセサリソケット(DC12V・120W/前席1個・ラゲージ1個)*20 ●充電用USB端子(センターコンソールボックス内側2個・後部2個)*21 ●盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品] ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ) など                                                                                                       |                                |                                                         |                                       |                                       |                          |                     |                                                        |                                      |                           |         |

- \*1. 235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。詳しくは取扱書をご覧ください。
- \*2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット、デッキアンダートレイ収納スペースは非装着となります。
- \*3. スペアタイヤとアクセサリコンセント(AC100V・1500W)は同時装着できません。
- \*4. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。
- \*5. ボディカラーの2トーン選択時、ドアミラーはブラックとなります。
- \*6. リヤクロストラフィックオートブレーキ+ブラインドスポットモニターを装着した場合、ドアミラーに足元照明が追加されます。
- \*7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- \*8. リヤクロストラフィックオートブレーキ+ブラインドスポットモニターは、インテリジェントクリアランスソナーとバックカメラの同時装着時に選択できます。また、リヤクロストラフィックオートブレーキのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。
- \*9. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。
- \*10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*11. 本革巻き+サテンメッキ加飾付3本スポークステアリングホイール、ステアリングヒーター、本革巻き+サテンメッキ加飾付シフトノブ、快適温熱シート+シートベンチレーションはセットでメーカーオプションとなります。またシート表皮はパーフロレーション付となります。なお寒冷地仕様と同時装着および北海道地区の場合、価格から3,300円(消費税抜き3,000円)が減額されます。
- \*12. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを選択した場合に操作可能となります。
- \*13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。

- \*14. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*15. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。また、販売店におたずねください。
- \*16. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
- \*17. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*18. 1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*19. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- \*20. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*21. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 「Z package」はグレード名称ではありません。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>19年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

| リサイクル料金表(全車) |          |        |        | ※リサイクル料金は19年10月時点の金額。 |         |
|--------------|----------|--------|--------|-----------------------|---------|
| リサイクル預託金     |          |        |        | 資金管理料金                | 合 計     |
| シュレッダーダスト料金  | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |                       |         |
| 8,690円       | 1,930円   | —      | 130円   | 290円                  | 11,040円 |

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ RAV4 主要諸元表

|                    |                     |                                                                                             | 2.0L ガソリン車                                                                                         |                     |                  |                          | 2.5L ハイブリッド車      |                          |            |            |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                     |                                                                                             | Adventure                                                                                          | "Z package"         | G                | X                        | HYBRID G          | HYBRID X                 |            |            |
|                    |                     |                                                                                             | 4WD                                                                                                |                     |                  | 4WD/ 2WD                 | E-Four            | E-Four/ 2WD              |            |            |
| 車間型式<br>駆動方式・重量・性能 | 車両型式                | 4WD(4輪駆動方式)                                                                                 | 6BA-MXAA54-ANXVB                                                                                   | 6BA-MXAA54-ANXGB(A) | 6BA-MXAA54-ANXGB | 6BA-MXAA54-ANXMB         | —                 | —                        |            |            |
|                    |                     | E-Four(電気式4輪駆動方式)                                                                           | —                                                                                                  | —                   | —                | —                        | 6AA-AXAH54-ANXGB★ | 6AA-AXAH54-ANXMB★        |            |            |
|                    |                     | 2WD(前輪駆動方式)                                                                                 | —                                                                                                  | —                   | —                | 6BA-MXAA52-ANXMB         | —                 | 6AA-AXAH52-ANXMB★        |            |            |
|                    | 車両重量                | kg                                                                                          | 1,630※1                                                                                            | 1,620※1             | 1,590※1          | 1,570※2※3<br>[1,500※2※3] | 1,690※1           | 1,670※2※3<br>[1,620※2※3] |            |            |
|                    | 車両総重量               | kg                                                                                          | 1,905※1                                                                                            | 1,895※1             | 1,865※1          | 1,845※2※3<br>[1,775※2※3] | 1,965※1           | 1,945※2※3<br>[1,895※2※3] |            |            |
|                    | 最小回転半径              | m                                                                                           | 5.7                                                                                                |                     |                  | 5.5                      |                   |                          |            |            |
|                    | 燃料消費率<br>(国土交通省審査値) | <br>市街地モード | km/L                                                                                               | 15.2                |                  |                          | 15.2[15.8]        | 20.6                     | 20.6[21.4] |            |
|                    |                     |                                                                                             | km/L                                                                                               | 11.5                |                  |                          | 11.5[11.9]        | 18.1                     | 18.1[19.4] |            |
|                    |                     |                                                                                             | <br>郊外モード         | km/L                | 15.3             |                          |                   | 15.5[16.1]               | 22.4       | 22.4[23.4] |
|                    |                     |                                                                                             |                                                                                                    | 高速道路モード             | km/L             | 17.5                     |                   |                          | 17.4[18.1] | 20.7       |
| km/L               |                     |                                                                                             |                                                                                                    | —                   |                  |                          | —                 | 25.0                     | 25.0[25.2] |            |
| 主要燃費改善対策           |                     |                                                                                             | 全車：筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング<br>ガソリン車：自動無段変速機    ハイブリッド車：ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機 |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
| 寸法定員               | 全長                  | mm                                                                                          | 4,610                                                                                              | 4,600               |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 全幅                  | mm                                                                                          | 1,865                                                                                              | 1,855               |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 全高                  | mm                                                                                          | 1,690                                                                                              |                     |                  | 1,685                    |                   |                          |            |            |
|                    | ホイールベース             | mm                                                                                          | 2,690                                                                                              |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | トレッド                | フロント/リヤ                                                                                     | 1,595/1,615                                                                                        |                     |                  | 1,605/1,625              |                   |                          |            |            |
|                    | 最低地上高※4             | mm                                                                                          | 200                                                                                                |                     |                  | 195                      |                   | 190                      |            |            |
|                    | 室内長/幅/高 ※4          | mm                                                                                          | 1,890/1,515/1,230※5                                                                                |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
| エンジン               | 乗車定員                | 名                                                                                           | 5                                                                                                  |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 型式                  | M20A-FKS                                                                                    |                                                                                                    |                     |                  |                          | A25A-FXS          |                          |            |            |
|                    | 総排気量                | L                                                                                           | 1.986                                                                                              |                     |                  |                          |                   | 2.487                    |            |            |
|                    | 種類                  | 直列4気筒                                                                                       |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 使用燃料                | 無鉛レギュラーガソリン                                                                                 |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 内径×行程               | mm                                                                                          | 80.5×97.6                                                                                          |                     |                  |                          |                   | 87.5×103.4               |            |            |
|                    | 最高出力(ネット)           | kW(PS)/r.p.m.                                                                               | 126(171)/6,600                                                                                     |                     |                  |                          |                   | 131(178)/5,700           |            |            |
|                    | 最大トルク(ネット)          | N・m(kgf・m)/r.p.m.                                                                           | 207(21.1)/4,800                                                                                    |                     |                  |                          |                   | 221(22.5)/3,600～5,200    |            |            |
| 走行装置               | 燃料供給装置              | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)                                                                        |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 燃料タンク容量             | L                                                                                           | 55                                                                                                 |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | サスペンション             | フロント                                                                                        | マクファーソンストラット式コイルスプリング                                                                              |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    |                     | リヤ                                                                                          | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング                                                                               |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | ブレーキ                | フロント/リヤ                                                                                     | ベンチレーテッドディスク/ディスク                                                                                  |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    |                     | 作動方式                                                                                        | 油圧式                                                                                                |                     |                  |                          |                   | 油圧・回生ブレーキ協調式             |            |            |
|                    | トランスミッション           | Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)                                                              |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          | 電気式無段変速機   |            |
|                    | 変速比・減速比             | ギヤ機構部                                                                                       | 前進                                                                                                 | 3.377               |                  |                          |                   |                          | —          |            |
|                    |                     |                                                                                             | 後退                                                                                                 | 3.136               |                  |                          |                   |                          | —          |            |
|                    |                     | 無段変速部                                                                                       | 前進                                                                                                 | 2.236～0.447         |                  |                          |                   |                          | —          |            |
| 減速比                |                     |                                                                                             | 4.262                                                                                              |                     |                  |                          |                   | フロント:3.605/リヤ※6:10.781   |            |            |
| ブレーキモーター           | 型式                  |                                                                                             |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 種類                  | —                                                                                           |                                                                                                    |                     |                  |                          | 3NM               |                          |            |            |
|                    | 最高出力                | kW(PS)                                                                                      |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   | 交流同期電動機                  |            |            |
|                    | 最大トルク               | N・m(kgf・m)                                                                                  |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   | 88(120)<br>202(20.6)     |            |            |
| リヤモーター             | 型式                  |                                                                                             |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 種類                  | —                                                                                           |                                                                                                    |                     |                  |                          | 4NM※6             |                          |            |            |
|                    | 最高出力                | kW(PS)                                                                                      |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   | 交流同期電動機※6                |            |            |
|                    | 最大トルク               | N・m(kgf・m)                                                                                  |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   | 40(54)※6<br>121(12.3)※6  |            |            |
| 主電力用電池             | 種類                  | —                                                                                           |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   |                          |            |            |
|                    | 容量                  | Ah                                                                                          |                                                                                                    |                     |                  |                          |                   | ニッケル水素電池<br>6.5          |            |            |

トヨタ RAV4 環境仕様

|                                 |                                                                                                       |                              |                                                           |                          |              |                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 車両型式                            |                                                                                                       |                              | 6BA-MXAA54                                                | 6BA-MXAA52               | 6AA-AXAH54   | 6AA-AXAH52               |
| エンジン                            | 総排気量                                                                                                  | L                            | 1.986                                                     |                          | 2.487        |                          |
| 駆動装置                            | 駆動方式                                                                                                  |                              | 4輪駆動方式                                                    | 前輪駆動方式                   | 電気式4輪駆動方式    | 前輪駆動方式                   |
| 車両重量                            |                                                                                                       | kg                           | 1,570～1,650                                               | 1,500～1,520              | 1,670～1,710  | 1,620～1,640              |
| 燃<br>料<br>消<br>費<br>率           |  燃料消費率*1(国土交通省審査値) | km/L                         | 15.2                                                      | 15.8                     | 20.6         | 21.4                     |
|                                 | CO <sub>2</sub> 排出量                                                                                   | g/km                         | 153                                                       | 147                      | 113          | 108                      |
|                                 |  燃料消費率*1(国土交通省審査値) | km/L                         | —                                                         | —                        | 25.0         | 25.2                     |
|                                 | CO <sub>2</sub> 排出量                                                                                   | g/km                         | —                                                         | —                        | 93           | 92                       |
|                                 | 参考                                                                                                    |                              |                                                           | 「平成27年度燃費基準*2」をクリアしています。 |              | 「2020年度燃費基準*2」をクリアしています。 |
| 排<br>出<br>ガ<br>ス                | 認定レベルまたは適合規制(国土交通省)                                                                                   |                              | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル*3                                     |                          |              |                          |
|                                 | 認定レベル値または適合規制値                                                                                        | CO/NMHC/NOx                  | g/km                                                      | 1.15/0.025/0.013         |              |                          |
| 車外騒音(加速/定常/近接)*4                |                                                                                                       | dB                           | 72(規制値)/-/75                                              |                          | 73(規制値)/-/70 |                          |
| 冷媒の種類(GWP値*5)/使用量               |                                                                                                       | g                            | HFO-1234yf(1*6)/550                                       |                          |              |                          |
| 環境負荷物質削減                        |                                                                                                       | 鉛/水銀                         | 自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*7)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*8) |                          |              |                          |
|                                 |                                                                                                       | カドミウム/六価クロム                  | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)         |                          |              |                          |
| 車室内VOC*9                        |                                                                                                       | 自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値*12以下) |                                                           |                          |              |                          |
| リ<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル<br>関<br>係 | リサイクルし易い材料を使用した部品                                                                                     | TSOP*10                      | バンパーカバー、グローブボックス、ルーフサイドガーニッシュ など                          |                          |              |                          |
|                                 | 樹脂、ゴム部品への材料表示                                                                                         | TPO*11                       | インストルメントパネル、SRSカーテンシールドエアバッグ、ガラスラン など                     |                          |              |                          |
|                                 |                                                                                                       |                              | あり                                                        |                          |              |                          |
|                                 | リサイクル材の使用                                                                                             | 再生PE                         | フューエルタンク など                                               |                          |              |                          |
|                                 |                                                                                                       | 再生フェルト                       | ダッシュサイレンサー                                                |                          |              |                          |

PHOTO CAPTION フォトキャプション一覧

表紙／2-3／6-7(右)／8-9(上)／14-15／18-19／20-21  
Photo:Adventure。ボディカラーのアッシュグレイメタリック(1K6)×アーバンカーキ(6X3)[2QU]はメーカーオプション。  
パノラマムーンルーフはメーカーオプション。 ■写真は合成です。

4-5／6-7(左)／16-17  
Photo:Adventure。ボディカラーのアッシュグレイメタリック(1K6)×アーバンカーキ(6X3)[2QU]はメーカーオプション。  
■写真は合成です。

8-9(下)／10-11／12-13／22-23／36-37  
Photo:Adventure。内装色のオークッドブラウンは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。アクセサリコンセント(AC100V・100W)はメーカーオプション。本革巻き+サテンメッキ加飾付3本スポークステアリングホイール、ステアリングヒーター、本革巻き+サテンメッキ加飾付シフトノブ、快適温熱シート+シートベンチレーションはセットでメーカーオプション。 ■写真は販売店装着オプションのT-Connect ナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

■上記ページの画像はアメリカ合衆国で撮影したものです。日本での走行をイメージしたもので、実際の道路状況とは異なります。 ■24-25 撮影協力：DRILL SURF & SKATE

●[ ]は2WD車です。

- ※1. パノラマムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- ※2. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。
- ※3. 18インチタイヤを装着した場合、10kg増加します。
- ※4. 社内測定値。
- ※5. パノラマムーンルーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります(除くX/HYBRID X)。チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,200mmとなります(X/HYBRID X)。
- ※6. 2.5Lハイブリッド車(E-Four)のみとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

■“RAV4”“HYBRID SYNERGY DRIVE”  
“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”  
“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“OPTITRON”“TSOP”  
“T-Connect”はトヨタ自動車(株)の商標です。  
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値  
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社



- ※1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ※2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。
- ※3. WLTCモード走行。
- ※4. 平成28年騒音規制。
- ※5. GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)
- ※6. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められています。
- ※7. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。
- ※8. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイランプ、室内蛍光灯)を除く。
- ※9. VOC:Volatile Organic Compounds
- ※10. TSOP:Toyota Super Olefin Polymer
- ※11. TPO: Thermo Plastic Olefin
- ※12. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。



Racing Development  
**TRD**

TRDパーツ(販売店装着オプション)  
(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの  
取り扱い商品です。

Photo:Adventure。ボディカラーはアディチュード  
ブラックマイカ(218)。パノラマムーンルーフはメー  
カーオプション。販売店装着オプションのフロント  
ドアガーニッシュ、フロントバンパーガーニッシュ  
(LED付)、バックドアガーニッシュ、バックドア  
リアガーニッシュ、オーバーフェンダー(Adventure  
用)、マッドフラップ(レッド)、サイドデカール、ハイ  
レスボンスマフラーVer.S、ルーフラック、IRカット  
フィルム(ダークスモーク)、17インチアルミホイール  
「CRIMSON MG MONSTER」を装着しています。

Photo:HYBRID G。ボディカラーのホワイトパール  
クリスタルシャイン(070)はメーカーオプション。販売  
店装着オプションのエアロパーツセット Street  
Monster(LED付)、バックドアガーニッシュ、  
オーバーフェンダー(ボディ色)、ハイレスボンスマ  
フラーVer.S、IRカットフィルム(ダークスモーク)、  
20インチアルミホイール「TRD TF X-Limited」&  
ネットセットを装着しています。

**MODELLISTA**

モデルスタパーツ(販売店装着オプション)  
(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの  
取り扱い商品です。

Photo:HYBRID G。ボディカラーはグレーメタリック  
(1G3)。販売店装着オプションのMODELLISTA  
エアロキット(フロントフォグランプ付車用)、クル  
ルシャインキット、19インチアルミホイール&タイヤ  
セット(ロックナット付)(MODELLISTA WingDancerXi  
(ブラック×ポリッシュ)&トーヨータイヤ PROXES  
Sport SUV)を装着しています。

Photo:Adventure。ボディカラーはアーバンカーキ  
(6X3)。販売店装着オプションのフロントプロテ  
クターキット、サイドプロテクター、ビラープロテ  
クター、20インチ アルミホイール&タイヤセット(JAOS  
BACCHUS「バカス」(スモークブラックポリッシュ)  
&トーヨータイヤ PROXES CF2 SUV)を装着し  
ています。

TOYOTA **ORIGINAL**  
Accessory

トヨタ純正用品(販売店装着オプション)  
トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。

Photo:Adventure。ボディカラーのアッシュグレー  
メタリック(1K6)×アーバンカーキ(6X3)[2QU]は  
メーカーオプション。販売店装着オプションのバイ  
カラーLEDフォグランプ(切り替え式)、システムラック・  
ベースラック(ルーフオンタイプ)、アルミラックアタ  
achmentを装着しています。

■詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

■写真は灯火類を点灯させた状態で。写真の色や照度は実際とは異なります。

**For Your Life**  
暮らしの中で、私たちトヨタにできること

クルマ好きが集まる場所  
**GAZOO**  
gazoo.com

アフターサービスなら  
**トヨタサービス**  
toyota.jp/after\_service/

クレジットカードなら  
**TS3**  
ts3card.com

クルマを借りるなら  
**TOYOTA Rent a Car**  
www.toyota.co.jp/rent/

スマホ買うなら  
トヨタのau  
toyota.jp/information/campaign/pipit/

U-Carを  
買うなら  
**T-Value**  
gazoo.com/U-Car/T-Value/T-ValueInfo.html

家建てるなら  
**TOYOTA HOME**  
www.toyotahome.co.jp

トヨタの親戚りネットワーク  
クルマを売るなら  
**T-UP**  
www.toyota.co.jp/t-up/

マリネジャーなら  
**TOYOTA MARINE**  
www.toyota.co.jp/marine

■下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは! <https://toyota.jp>

**START YOUR IMPOSSIBLE** 

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのRAV4取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ  
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間365日9:00~18:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号  
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'19年12月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。  
後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

HAH17100-T912