

MICROBUS

NV350キャラバンに、ゆとりの14人乗マイクロバスがラインアップ。

マイクロバス



▼ MICROBUS 乗り降りしやすく、居住性にもこだわった14人乗マイクロバス。



スライドドア
開口高
1580mm

ハイルーフならではの開口高1580mmを実現したスライドドア。長身の方でもスムーズに乗り降りできる。



クッション幅
905mm

(セカンド～フォース〔4th〕シート〔2人掛け〕)

ゆったりとくつろげる、クッション幅905mmの広々シート。長時間乗っても疲れにくい座り心地のよさに加え、上質感にもこだわっている。

Photo：マイクロバスGX(2WD・ディーゼルトーボ)。スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 低床 14人乗 4ドア。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)〈#K23〉。内装色はダークグレー(W)。

1 / 2

NV350 CARAVAN

車種バリエーション一覧

VEHICLE VARIATION

車型	マイクロバス		
ナンバープレート分類番号	2ナンバー		
ボディ幅	 ワイド幅		
ボディ長 / ルーフ形状	 スーパー ロングボディ ハイルーフ		
フロア形状	 低床 		
ドア数	4ドア		
乗車定員	 14人		
最大積載量 ^(注)	2WD	—	—
	4WD	—	—
グレード	DX	GX	
2WD 2.0Lガソリン	5AT		
	5MT		
2.5Lガソリン	5AT	55	57 EW13 [*]
	5MT		
2.5Lディーゼルトーボ	5AT	56	58 EW14 [*]
	5MT		
4WD 2.5Lディーゼルトーボ	5AT		

DETAILED DATA

W GENERATION BIZ VAN

● 55 ～ EW14 の車種番号は主要諸元と対応しています。
● ディーゼルトーボ車およびガソリン車は「自動車NOx・PM法」に適合しており、対象地域内での登録が可能です。
また、「首都圏ディーゼル車規制条例」に適合しています。
● 対象地域は東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・三重・大阪・兵庫の8都府県です。
(注) メーカーオプションの装着で最大積載量が変わる場合があります。詳しくは主要諸元をご覧ください。
* オートスライドドア付車は持込み登録となります。

NEW GENERATION BIZ VAN DETAILED DATA

マイクロバス 車種設定

MICROBUS

DX

スーパーロングボディ / ワイド幅 / ハイルーフ / 14人乗 / 低床

2.5Lガソリン(2WD)・2.5Lディーゼルトーボ(2WD) / 4ドア

2WD


55 56



Photo：マイクロバスDX(2WD・ディーゼルトーボ)。
スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 低床 14人乗 4ドア。ボディカラーはホワイト<#QM1>。


※単位はmm。【社内測定値】

エコカー減税対象車
車種番号
56*3



乗車定員 14人


室内長 4245



室内高 1565

室内幅 1730

床面地上高 625



GX

スーパーロングボディ / ワイド幅 / ハイルーフ / 14人乗 / 低床

〈特装設定*1としてワンタッチオートスライドドアをご用意しております〉

2.5Lガソリン(2WD)・2.5Lディーゼルトーボ(2WD) / 4ドア

2WD


57 58 EW13*1 EW14*1



Photo：マイクロバスGX(2WD・ディーゼルトーボ)。
スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 低床 14人乗 4ドア。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)<#K23>。


※単位はmm。【社内測定値】

エコカー減税対象車
車種番号
58*4



乗車定員 14人


室内長 4245



室内高 1565

室内幅 1730

床面地上高 625



マイクロバス インテリア

MICROBUS INTERIOR

マイクロバス DX

14人乗 / スーパーロングボディ / ハイルーフ



Photo：マイクロバスDX(2WD・ディーゼルトーボ)。内装色はダークグレー<W>。

主な装備

- スライドサイドウインドウ(セカンドシート運転席側、フォースシート運転席側)
- ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)
- インストシフト
- リモートコントロールエントリーシステム
- 車両情報ディスプレイ
- AM/FMラジオ
- チルトステアリング(手動)
- タコメーター
- オゾンセーフデュアルエアコン(後席個別吹き出し付)+リヤヒーター
- マルチセンターコンソール
- サブコンソールボックス
- ボディサイドトリム(ハーフ)
- ルーフトリム(フル)
- シルバー塗装グリル
- ABS+ブレーキアシスト
- 客席ELR付3点式シートベルト

マイクロバス GX

14人乗 / スーパーロングボディ / ハイルーフ



Photo：マイクロバスGX(2WD・ディーゼルトーボ)。内装色はダークグレー<W>。

主な装備 (マイクロバスDX以下の装備をプラス)

- フォグランブ
- オートライトシステム
- CD一体AM/FMラジオ+4スピーカー
- 運転席シートバックポケット
- シートバックカップホルダー+ネットポケット(セカンドシート、サードシート、フォースシート)
- スライドドアオートクローザー
- スライドドアポケット
- 助手席アシストグリップ
- ボディサイドトリム(フル)
- インサイドフロントドアハンドル加飾
- カラードバンパー(フロント・リヤ)
- カラードスライドドアレール
- カラードインレットグリル
- カラードドアハンドル
- メッキグリル&バックドアフィニッシャー

特装設定
ワンタッチオートスライドドア
(挟み込み防止機構付)*2

*3 自動車取得税:-75%、自動車重量税:-75%の減税措置が適用されます。

*4 自動車取得税:-50%、自動車重量税:-50%の減税措置が適用されます。 ※詳しくは「環境への配慮」>「減税措置の適用」をご覧ください。

※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。

NV350キャラバン ワゴン/マイクロバス 主要装備一覧

EQUIPMENT ; WAGON / MICROBUS

グレード別装備			車種	ワゴン			マイクロバス						
				DX	GX	GX(オートスライドドア付) 特装车 ^{*2}	DX	GX					
				ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ					
				10人乗			14人乗						
			標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション 特装設定										
■ 視界				プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)									
スライドサイド ウインドウ			セカンドシート	両側									
			運転席側										
			サードシート	運転席側									
			フォースシート(4thシート)	運転席側									
バイキセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付)				◆1			◆1						
フォグランプ				◆1 (注1)			◆1 (注1)						
オートライトシステム													
電動格納式リモコンカラードアミラー				◆2 ◆3			◆3	◆3					
ウインカー付ドアミラーカバー(メッキ仕様)				(注2)	(注11)		(注2)	(注2)(注11)					
バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)				◆4 (注3)(注4)	(注5)	(注3)(注4)(注5)(注11)	(注3)(注4)	◆4 (注3)(注4)	(注5)	◆4 (注3)(注4)	(注5)(注11)		
全車標準装備				●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●手動防眩式ルームミラー ●リヤアンダーミラー ●フロント無段階けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤワイパー(開けつ式)+リヤデフォグガー ●フロントアンダーミラー									
■ 運転席まわり				インストシフト						メッキ加飾付	メッキ加飾付		
				インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注6)									
				リモートコントロールエントリーシステム									
				車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)									
				カラー車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)					◆4 (注8)		◆4 (注8)	◆4 (注8)	
				ファインビジョンメーター									
				日産オリジナルナビゲーション					(注9)	(注9)(注11)	(注9)	(注9)(注11)	
				AM/FMラジオ(1DIN)									
				CD一体AM/FMラジオ(2DIN) (注7)									
				スピーカー					2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	4スピーカー
				ETCユニット						(注11)		(注11)	
				ウレタン3本スポークステアリング						シルバー加飾付	シルバー加飾付		
				全車標準装備					●足踏み式パーキングブレーキ ●パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●フットレスト ●前席パワーウインドウ(耐水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付) ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア、バックドア連動) ●フューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター ●ビラアンテナ				
■ 空調				オゾンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー)						後席個別吹き出し付		後席個別吹き出し付	後席個別吹き出し付
				リヤヒーター									
				クリーンフィルター「花粉・におい・アレルゲン対応タイプ」					(注11)				(注11)
■ シート				フロントシート		ヘッドレスト	一体式	分割調整式	分割調整式	一体式	分割調整式		
						運転席シートバックポケット							
				セカンドシート		シートバックカップホルダー+ネットポケット							
				サードシート		シートバックカップホルダー+ネットポケット							
				フォースシート (4thシート)		シートバックグリップ							
						シートバックカップホルダー+ネットポケット							
				フィフスシート (5thシート)		4人掛リクライニング(5:5分割式)							
						分割調整式ヘッドレスト(4個)							
				シート地		メッシュフラットトリコット/トリコット							
						プリントスエード調トリコット/スエード調トリコット							
				全車標準装備		●フロントシート(シートスライド&フルリクライニング) ●セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ) ●サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ) ●フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個))							
■ 室内装備				マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)									
				サブコンソールボックス									
				インストポケット(1DINボックス)									

(注1)単独でもお選びいただけます。(注2)セットメーカーオプションで電動格納式リモコンカラードアミラーを装着した場合にお選びいただけます。(注3)バックビューモニターの画像はメーター内のディスプレイに表示されます。(注4)選択時、リヤアンダーミラーは外れます。(注5)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。メーカーオプションのバックビューモニターと同時装着できません。(注6)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。格入込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機器に影響を及ぼす恐れがあります(リモコンキーからの影響はありません)。(注7)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注8)メーカーオプションでお選びの場合、時計表示はありません。(注9)車両に装着されているオーディオを外しての装着となります。(注10)助手席SRSエアバッグシステム選択時は装着されません。

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション 特装設定 グレード別装備	車種	ワゴン			マイクロバス	
		DX	GX	GX(オートスライドドア付) 特装车*2	DX	GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
		10人乗			14人乗	

■ 室内装備	アシストレイ(リッド付) (注10)					
	スライドドアポケット		(注11)			(注11)
	リヤトリムポケット					
	ワンタッチオートスライドドア(挟み込み防止機構付)		*2(注11)			*2(注11)
	スライドドアオートクロージャー					
	助手席アシストグリップ					
	スライドドア乗降グリップ	リヤ	フロント、リヤ	リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
	フロントルームランプ					
	マップランプ					
	リヤルームランプ	1個	2個	2個	2個	2個
■ タイヤ・ホイール	ボディサイドトリム		ハーフ	フル	フル	ハーフ
	ルーフトリム	フロントフル、リヤハーフ	フル	フル	フル	フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)	◆2				
	フロアカーベット(下地)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)		(注11)			(注11)
	センタークラスター加飾					
	インサイドフロントドアハンドル加飾					
	スライドドアステップトリム		大型一体	大型一体		大型一体
	全車標準装備		●コンビニック ●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストアップバレイ ●インストロアトレイ(冷風グリル付) ●グローブボックス(リッド付) ●ドライブズポケット(注12) ●サンバイザー(運転席・助手席) (運転席チケットホルダー付) ●運転席・助手席乗降グリップ ●ラゲッジルームランプ ●フロントドアフルトリム(注13) ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアアシストベルト ●反皿 ●電源ソケット(12V)			
	195/80R15 107/105L LT				前後輪	前後輪
	195/80R15 96S		前後輪	前後輪	前後輪	
	全車標準装備		●フルホイールカバー ●スペアタイヤ(スチールホイール)			
■ 外装	カラードバンパー(フロント・リヤ)		◆2			
	カラードスライドドアレール		◆2			
	カラードインレットグリル		◆2			
	カラードドアハンドル					
	メッキグリル		◆2			
	シルバー塗装グリル					
	メッキバックドアフィニッシャー		◆2			
■ 安全/メカニズム	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)					
	SRSエアバッグシステム+2ステージロード リミッター付プリテンションナーシートベルト		運転席 助手席 (注14)			
	消火器					
	全車標準装備		●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●ABS(アンチロックブレーキシステム)+ブレーキアシスト ●ロードセンシングバルブ ●フロントスタビライザー ●バッテリーセーバー ●チャイルドセーフティドアロック(スライドドア) ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト ●客席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト・リヤアンダー) ●発進時ATモード切替え(スノーモード) ●LED式ハイマウントストップランプ			
	■ 寒冷地仕様		寒冷地仕様クラン、大型バッテリー(2.5Lディーゼルターボ車*1)、PTCヒーター(2.5Lディーゼルターボ車)、ヒーター付ドアミラー	◆3		◆3
						◆3

*1 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
(注11)ワンタッチオートスライドドア(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装着されません。ディーラーオプションの装着については、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注12)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライブズポケットは装着されません。(注13)ワゴンGX、マイクロバスGXは上級仕様となります。(注14)選択時、アシストレイ(リッド付)は装着されません。◆1〜4はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●10人乗ワゴン、14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車否適合。*2 オートスライドドア付車は持込み登録となります。

主なディーラーオプション(注11)

●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●チャイルドセーフティシート

NV350キャラバン ワゴン/マイクロバス セットメーカーオプション一覧






セットメーカーオプション		適用
◆1	バイキセノンヘッドランプ+フォグラмп	ワゴンDX/マイクロバスDX
◆2	EXiバック(電動格納式リモコンカラードアミラー、リヤホイールハウストリム(カーベット)、カラードバンパー(フロント・リヤ)、カラードスライドドアレール、カラードインレットグリル、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー)	ワゴンDX
◆3	寒冷地仕様+電動格納式リモコンカラードアミラー	ワゴンDX/マイクロバス
◆4	バックビューモニター+カラー車両情報ディスプレイ	ワゴンDX/マイクロバス

NV350キャラバン バン/ワゴン主要諸元

SPECIFICATIONS ; VAN & WAGON

主要サイズ

()は平床

車種	バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD
ナンバープレート番号	4	1	1	3	3	2
寸法	全長 mm	4695	5080	5230	5080	5230
	全幅 mm	1695	1695	1880	1695	1880
	全高 mm	1990	2285	2285	1990	2285
	ホイールベース mm	2555	2940	2940	2555	2940
	トレッド 前/後 mm	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	1475/1450	1475/1450
性能	最低地上高 mm	170	170	170	170	170
	床面地上高 mm	625(770)	625(770)	625	625	625
	最小回転半径 m	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	5.2	5.9
						
						

エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程 mm	89.0×80.3	89.0×100.0	89.0×100.0
総排気量 L	1.998	2.488	2.488
圧縮比	9.7	9.5	15.0
最高出力 kW(PS)/rpm	96(130)/5600	108(147)/5600	95(129)/3200
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	356(36.3)/1400-2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車は「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」に、YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。
*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

変速比・最終減速比

()は平床

ミッション	5速マニュアル		フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)		
	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
変速比	第1速	4.225	3.841	3.827	3.827
	第2速	2.341	2.352	2.368	2.368
	第3速	1.458	1.529	1.519	1.519
	第4速	1.000	1.000	1.000	1.000
	第5速	0.796	0.839	0.834	0.834
	後 退	4.225	2.764	2.613	2.613
最終減速比	4.625 (4.375)	4.111 (3.900)	4.111 (3.900)	3.700	3.700

諸装置

〈 〉は5速マニュアル

駆動方式	2WD(後輪駆動)／4WD
クラッチ形式	トルクコンバーター〈乾燥単板ダイヤフラム〉
トランスミッション	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)／〈5速マニュアル〉
ステアリング・ギア方式	ラック&ピニオン式
懸架方式 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式

ボディカラー / 内装色 / シート地組み合わせ

COLOR COMBINATIONS

シート地	バン				
	DX	EXバック	クロムギア パッケージ	プレミアムGX	クロムギア パッケージ
	モノトーン インテリア	モノトーン インテリア	専用ブラック インテリア	ブラック/グレー インテリア	専用ブラック インテリア
	メッシュ フラット トリコット	メッシュ フラット トリコット	セルクロス®	起毛織物	セルクロス®
ボディカラー	+	+	+	+	+
	トリコット	トリコット	カブロン® +	スエード調 トリコット	カブロン® +
	トリコット	トリコット	パートナー®	スエード調 トリコット	パートナー®
	トリコット	トリコット	パートナー®	スエード調 トリコット	パートナー®
タイガーアイブラウン (PM)〈#KBE〉(特別塗装色)	*1	◆	◆	◆	◆
ホワイト〈#QM1〉	◆	◆		◆	
ブリリアントシルバー (M)〈#K23〉	◆	◆	◆	◆	◆
ブレードシルバー (M)〈#K51〉	◆	◆	◆	◆	◆
スーパーブラック〈#KH3〉	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントホワイトパール (3P)〈#QAB〉(特別塗装色) *1		◆	◆	◆	◆
ダークブルー (P)〈#BW5〉	*1	◆	◆	◆	◆

		ワゴン				マイクロバス	
		D X	EXバック	G X	GX (オートスライドドア付) 特装車*	D X	G X
シート地		モノトーン インテリア	モノトーン インテリア	ライトグレー インテリア	ライトグレー インテリア	モノトーン インテリア	ライトグレー インテリア
		メッシュ フラット トリコット	メッシュ フラット トリコット	プリント スエード調 トリコット	プリント スエード調 トリコット	メッシュ フラット トリコット	プリント スエード調 トリコット
		+	+	+	+	+	+
		トリコット	トリコット	スエード調 トリコット	スエード調 トリコット	トリコット	スエード調 トリコット
ボディカラー							
タイガーアイブラウン (PM)〈#KBE〉(特別塗装色)			◆	◆	◆		
ホワイト〈#QM1〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントシルバー (M)〈#K23〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブレードシルバー (M)〈#K51〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
スーパーブラック 〈#KH3〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントホワイトパール (3P)〈#QAB〉(特別塗装色)			◆	◆	◆		
ダークブルー (P)〈#BW5〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆

●内装色は、すべてダークグレー(W)となります。●(PM)はパールメタリック、(M)はメタリック、(3P)は3コートパール、(P)はパールの略です。●表示環境の性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。
*オートスライドドア付車は持込み登録となります。*1 ルートバンとの同時選択はできません。

※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。